2+1 CARAT IN OMAGGIO!

Acquista 3 dischi, il meno caro è in omaggio.*

*Promozione valida sulla selezione di dischi sotto riportati.

DISCHI UNIVERSALI

UNIVERSALE THUNDERLINE
Ø 115 - 230 mm

- **Trama per tagli multi-materiale**
- **Eccezionale velocità di taglio**
- **Taglio silenzioso**

Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CEB11530TT	Ø 115 x 22.23 mm	**50,00**
CEB12530TT	Ø 125 x 22.23 mm	**55,80**
CEB23030TT	Ø 230 x 22.23 mm	**109,50**

DISCHI UNIVERSALI

Saldatura a laser, eccellente rapporto qualità - prezzo.

Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CEE1153010	Ø 115 x 22.23 mm	**36,70**
CEE1253010	Ø 125 x 22.23 mm	**39,90**
CEE2303010	Ø 230 x 22.23 mm	**65,10**

DISCHI PER PIASTRELLE E PIETRE NATURALI



GRES E PIASTRELLE RACER
Ø 115 - 230 mm

- **Per gres porcellanato, ceramica, marmo e pietre naturali**
- **Perfetto per termoidraulici, operatori edili, piastrellisti**
- **Alta velocità di penetrazione, perfetta finitura di taglio**

Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CDBM115300	Ø 115 x 22.23 mm	**35,60**
CDBM125300	Ø 125 x 22.23 mm	**39,40**
CDBM230300	Ø 230 x 22.23 mm	**74,40**

DISCHI PER PIASTRELLE E PIETRE NATURALI

Veloce ed extra sottile spessore 1,2mm.

Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CSMM115300	Ø 115 x 22.23	**65,10**
CSMM125300	Ø 125 x 22.23	**72,30**

DISCHI PER MATTONE E MATERIALI ABRASIVI

Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CAM1253000	Ø 125 x 22.23 mm	**51,30**
CAM1509000	Ø 150 x 22.23 mm	**62,00**
CAM2303000	Ø 230 x 22.23 mm	**90,90**

DISCHI PER CEMENTO E PIETRE DURE

A settori.



Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CSC1153000	Ø 115 x 22.23 mm	**30,40**
CSC1253000	Ø 125 x 22.23 mm	**38,80**
CSC2303000	Ø 230 x 22.23 mm	**78,50**

DISCHI PER CEMENTO E PIETRE DURE

A corona continua.

Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CDTSC11530	Ø 115 x 22.23 mm	**43,00**
CDTSC12530	Ø 125 x 22.23 mm	**46,20**
CDTSC23030	Ø 230 x 22.23 mm	**82,60**

DISCHI PER METALLO

Specifici per tagliare acciaio, acciaio inox, alluminio e tondini per armature.

Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CGMC125300	Ø 125 x 22.23 mm	**23,00**
CGMC230300	Ø 230 x 22.23 mm	**62,00**

MULTIMATERIALE

Diamante elettrodepositato per tagliare qualsiasi tipo di materiale: legno, ferro, PVC, pietra, marmo e malta.

Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CGUC125300	Ø 125 x 22.23 mm	**34,60**
CGUC230300	Ø 230 x 22.23 mm	**88,80**

Prova la CUFFIA DI PROTEZIONE ed aspirazione polveri Ø 125 mm

Codice: DPZ0200000

120,90 +IVA

EXTRA
2 dischi universali
Codice: CEBD125310

x2

PLATORELLI

Universale per cemento e mattone. Per rimuovere residui di colla, bitume, vernice, moquette e resina epossidica.

Modello codice	Descrizione	Promo (+IVA)
CUFC125300	Ø 125 x 22.23 mm	**116,70**
CUFC180300	Ø 180 x 22.23 mm	**214,90**

Specifico per levigare mattoni e materiali abrasivi.

Modello codice	Descrizione	Promo (+IVA)
CUBD1253A0	Ø 125 x 22.23 mm	**105,40**
CUBD1803A0	Ø 180 x 22.23 mm	**145,70**

Specifico per levigare cemento e pietra dura. Lavorazione più veloce e fine rispetto alla versione CLASSIC.

Modello codice	Descrizione	Promo (+IVA)
CUDF125300	Ø 125 x 22.23 mm	**97,10**
CUDF180300	Ø 180 x 22.23 mm	**133,30**

PROMOZIONE CUFFIA: IN OMAGGIO UN PLATORELLO

- Cuffia di levigatura universale per smerigliatrici Ø 125 mm
- Ammortizzatore a molla per adattarsi alla superficie di lavoro
- Possibilità di lavorare a filo muro

EXTRA
Platorello per cemento Ø125 x 22.23 mm CUDY125300

SUGGERIMENTI DI UTILIZZO...

Scopri le macchine HiKOKI che hanno già in dotazione i platorelli e dischi CARAT

Levigatrice per cemento GM13Y

1.900 W - Ø 125 mm

Velocità 3.800 - 8.200 giri/min | Coppia 5 Nm | Peso 3,6 kg.
Dotazione: platorello CARAT CUDG125300
Codice: GM13YWT1

Soft start | Z.V.R.P. | Velocità variabile

574.00 +IVA

Scanalatore a 3 dischi CM5MA

1.900 W - Ø 125 mm

Profondità taglio massima 40 mm | Larghezza taglio 9 - 35 mm | Coppia 6 Nm | Velocità 5.000 giri/min | Peso 4,7 kg.
Dotazione: 3 dischi diamantati universali CEE1253010, scalpello per pulire le tracce.
Codice: CM5MAWT1

Larghezza taglio 9 - 35 mm | Z.V.R.P. | Soft start

629.00 +IVA

3+1 IN OMAGGIO

Acquista 4 foretti diamantati, il meno caro è in omaggio.*

- Per piastrelle e pietre naturali
- Smerigliatrici con attacco M14
- Fino a Ø 12 mm contengono cera refrigerante

Modello codice	Descrizione Ø x prof. foratura	Listino (+IVA)
EHS0060706	Ø 6 x 30 mm	43,80
EHS0080706	Ø 8 x 30 mm	44,00
EHS0100706	Ø 10 x 30 mm	46,10
EHS0120706	Ø 12 x 30 mm	48,40
EHS0140706	Ø 14 x 30 mm	50,30
EHS0160706	Ø 16 x 30 mm	52,70
EHS0180706	Ø 18 x 30 mm	54,50
EHS0200706	Ø 20 x 40 mm	55,80
EHS0270706	Ø 27 x 40 mm	59,90
EHS0320706	Ø 32 x 40 mm	62,00
EHS0350706	Ø 35 x 40 mm	68,20
EHS0400706	Ø 40 x 40 mm	77,50

Modello codice	Descrizione Ø x prof. foratura	Listino (+IVA)
EHS0500706	Ø 50 x 40 mm	87,80
EHS0550706	Ø 55 x 40 mm	99,20
EHS0600706	Ø 60 x 40 mm	106,40
EHS0680706	Ø 68 x 40 mm	132,20
EHS0720706	Ø 72 x 40 mm	133,30
EHS0750706	Ø 75 x 40 mm	140,50
EHS0820706	Ø 82 x 40 mm	143,60
EHS0920706	Ø 92 x 40 mm	153,90
EHS1020706	Ø 102 x 40 mm	178,70
EHS1120706	Ø 112 x 40 mm	197,30
EHS1320706	Ø 132 x 40 mm	238,60

*Promozione valida sui codici delle tabelle qui riportate.

TAGLIAPIASTRELLE MICROCOUP 180+

- Tagliapiastrelle compatta per il taglio a umido di piastrelle da parete o da pavimento in ceramica.
- Guida longitudinale e angolare regolabili per tagli longitudinali a 90°, angolari a 15°, 30° e 45°.
- Possibilità di tagli obliqui a 22,5° e a 45°.
- Piano di lavoro in acciaio con supporto estensibile.
- Serbatoio dell'acqua integrato per raffreddare la lama e dotato di apertura di troppopieno per mantere il livello dell'acqua corretto.

*** ATTENZIONE: utilizzare solo lame a corona continua.**

Codice: BUJ180P000

199,00 +IVA

Specifiche tecniche	
Potenza	560 W (0,75 hp)
Voltaggio	230 V
Ø lama	180 mm (foro 25,40)
Spessore max. del materiale	2,9 cm
Dimensioni non estesa	565 x 533 x 176 mm
Dimensioni estesa	565 x 633 x 176 mm
Peso	10 kg

INCLUSO CON L'ACQUISTO
2x CSMC180400
PER PIASTRELLE IN CERAMICA

VENTOSA MANUALE

- Per sollevare materiali non porosi come: piastrelle, marmo, granito e vetro.
- Dotata di manometro.

Specifiche tecniche	
Diametro Ø	200 mm
Max capacità di portata verticale	120 kg
Max capacità di portata orizzontale	130 kg
Peso	**0,7 kg**

Codice: BSCM000000

90,00 +IVA

EXTRA
2x CEBD115310
con: BSCM000000

Disco universale blue diamond adatto per il taglio sia di materiali duri, che medio duri.

VENTOSA AUTOMATICA DIGITALE

- Per materiali non porosi come: piastrelle, marmo, granito e vetro.
- Display digitale per controllare il sollevamento e lo stato batteria
- Arresto automatico al raggiungimento dell'aspirazione massima
- Batteria integrata, ricaricabile tramite USB (cavo USB-C incluso)

Specifiche tecniche	
Diametro Ø	200 mm
Max capacità di portata verticale	120 kg
Max capacità di portata orizzontale	130 kg
Peso	0,95 kg

Codice: BSCA000000

119,00 +IVA

EXTRA
CDBM1153000
con: BSCA000000

Disco specifico per gres porcellanato, ceramica, marmo, granito e altre pietre naturali, alta velocità di penetrazione, perfetta finitura di taglio.

CAROTAGGIO A SECCO SU MATTONE

La macchina ideale per forare su mattone, mantenendo l'ambiente pulito grazie all'aspirazione integrata.

A-1810
- Potenza 1.800 W
- Attacco macchina 5/8" x 16UNF
- Attacco mandrino M16
- Foratura mattone Ø 152 mm
- Connettore per aspirazione integrato
- Peso 4,5 kg
- **Codice: AMB1810000DT**

719.00 +IVA
anzichè ~~865.00~~ +IVA

KIT CAROTAGGIO A UMIDO SU CEMENTO

La macchina ideale per forare a umido su cemento e cemento armato.

A-2011
- Potenza 2.000 W
- Attacco 1/2"G + 1" 1/4
- 3 Velocità 450 - 1.050 - 2.000 giri/min
- Foratura calcestruzzo Ø 160 mm
- Peso 6,7 kg

S-1803X
- Foratura a 90°: 201 mm
- Foratura a 45°: 121 mm

Codice: ASB1803X00

ES00510000
adattatore da 1"1/4 a M30

MASTER **Ø 126 x 300 mm**

EM12630050

HDN0010000
- Perno di centraggio
- Lunghezza 300 mm

Codice KIT: CTWET3

2693.00 +IVA

KIT CAROTAGGIO A SECCO CON MICRO-PERCUSSIONE

La macchina ideale per forare a secco su cemento, cemento armato e mattone.

+ A-2225
- Potenza 2.200 W
- Attacco 1" 1/4
- Foratura calcestruzzo Ø 162 mm
- Connettore per aspirazione integrato
- Peso 5,6 kg

Aspiratore RP350YDM

1.200 W - classe M - 35 litri

Dotazione: tubo corrugato, tappo di sicurezza, sacco in polietilene.

Per ulteriori accessori opzionali, consultare il catalogo accessori HiKOKI.

Codice KIT: CTBETON3

2199.00 +IVA
anzichè ~~2446.00~~ +IVA