

metabo



SPECIALS

NOVITÀ E PROMO

No. 32/2024
Validità 31.08.2024



100 YEARS



Visualizza i prodotti Metabo ovunque tu sia!

1 INQUADRA il QR Code



2 ACCEDI rapidamente a tutti i contenuti su **YouTube**



Usa l'app Metabo

- ✓ Consulta il **CATALOGO**
- ✓ Cerca un **RIVENDITORE**
- ✓ Estendi la **GARANZIA**

con soli 2 CLICK!



Building our world. Together.

“Building our world. Together.” Costruiamo il nostro mondo. Insieme.

Grazie a ogni taglio, foro, avvitamento e levigatura, gli artigiani costruiscono il mondo attorno a noi. Da 100 anni noi li supportiamo con utensili affidabili, performanti e sicuri.

Insieme, abbiamo ancora una lunga strada davanti a noi.

metabo

100 YEARS

1923

Il 19 febbraio 1924, Albrecht Schnizler e Julius Closs fondano la Schnizler GmbH. L'anno precedente, all'età di 23 anni, Albrecht aveva progettato nei locali del panificio dei genitori, il trapano manuale N.18 chiamandolo "**Metallbohrdreher**". Il trio dei fondatori si completa con l'anima commerciale di Walter Rauch, e di quella che oggi in tutto il mondo è conosciuta come Metabo GmbH, forma abbreviata del nome del primo trapano.

1953

Nel 1953 Metabo lancia sul mercato la sua prima smerigliatrice angolare. Da allora, al fianco degli utilizzatori professionali dell'artigianato e dell'industria, ha continuato ad ampliare l'assortimento di smerigliatrici angolari e ha reso gli utensili sempre più sicuri, maneggevoli e performanti. Oggi l'assortimento Metabo soddisfa tutte le esigenze.

2000

La prima generazione di smerigliatrici angolari viene equipaggiata con il motore Marathon Metabo. Con una riduzione dell'ingombro e una aumentata protezione contro le polveri abrasive, questo motore ancora oggi è al vertice in termini di prestazioni, longevità e sicurezza per l'operatore.

1966

Viene presentata la prima smerigliatrice angolare con la nuova frizione di sicurezza Metabo S-automatic. Rimane ancora oggi l'unica al mondo del suo genere: meccanico. Garantisce minimi contraccolpi e il massimo controllo al bloccarsi del disco. Continuiamo ad essere pionieri dell'innovazione.

2016

Lancio della prima smerigliatrice angolare a batteria da "230" al mondo, con una potenza pari a quella di una a cavo da 2.400 Watt.

L'anno prima l'innovativa tecnologia a batteria LiHD, apre una nuova frontiera per i professionisti: rende possibili applicazioni che fino ad allora erano pensabili solo a cavo.

2018

Metabo introduce la seconda generazione di batterie LiHD da 4.0 Ah fino a 8.0 Ah. La combinazione tra innovative celle ad elevata prestazione ed a componenti della batteria completamente riprogettati, rendono possibile il prelievo dell'energia massima della batteria a livelli molto elevati e molto a lungo..

Nasce la Cordless Alliance System (CAS), un sistema a batteria trasversale a 40 marchi che rende compatibili le macchine e gli utensili di diversi produttori, coprendo tutta la gamma di applicazioni: dalle più generiche alle più specialistiche. ...e sicuramente saranno ancora molti Brand che in futuro vorranno condividere con Metabo la piattaforma a batteria più performante al mondo.



NOVITÀ

Seghetti alternativi
impugnatura sul corpo

	ST 18 L 90	ST 18 LT 130 BL	STA 18 LTX 150 BL
Prof. taglio legno	90 mm	130 mm	150 mm
Prof. taglio metalli non ferrosi	25 mm	35 mm	35 mm
No. corse a vuoto	750 - 3.000 /min	1.000 - 3.500 /min	1.000 - 3.500 /min
Peso (senza batt.)	1,5 kg	1,5 kg	1,9 kg
Versione	corpo	corpo	corpo
Prezzo	€ 168,00	€ 234,00	€ 348,00
No.ord.	60104784	60105484	60150284

NOVITÀ

Seghetti alternativi
impugnatura ad arco

	STB 18 L 90	STB 18 LT 130 BL	STAB 18 LTX 150 BL
Prof. taglio legno	90 mm	130 mm	150 mm
Prof. taglio metalli non ferrosi	25 mm	35 mm	35 mm
No. corse a vuoto	750 - 3.000 /min	1.000 - 3.500 /min	1.000 - 3.500 /min
Peso (senza batt.)	1,6 kg	1,6 kg	2 kg
Versione	corpo	corpo	corpo
Prezzo	€ 168,00	€ 234,00	€ 348,00
No.ord.	60104884	60105584	60150384

Seghe dritte

	SSEP 18 LT	SSEP 18 LT BL	SSEP 18 LTX BL MVT
Prof. taglio max. legno	200 mm	250 mm	300 mm
Prof. taglio max. tubi metallo	110 mm	140 mm	150 mm
No. corse	0-3.000 /min	0-3.000 /min	0-3.000 /min
Corsa lama	32 mm	32 mm	32 mm
Peso (senza batt.)	2,9 kg	3 kg	3,9 kg
Versione	corpo	corpo	corpo 2x 8.0 Ah LiHD
Prezzo	€ 226,00	€ 293,00	€ 403,00 € 773,00
No.ord.	60161684	60161784	60225884 60225881

Sega a gattuccio

	SSE 18 LTX BL Compact
	-
	-
	0-3.100 /min
	13 mm
	1,4 kg
	corpo
Prezzo	€ 252,00
No.ord.	60236684

Seghe circolari

	KS 18 LTX 57	KS 18 LTX 66 BL	KT 18 LTX 66 BL
Ø lama x foro	165 x 20 mm	165 x 20 mm	165 x 20 mm
Prof. max. taglio a 90° / 45°	57 / 43 mm	66 / 43 mm	66 / 43 mm
Ambito inclinazione da / a	0 / +50°	0 / +46°	-1° / +46°
No. giri a vuoto	4.600 /min	4.800 /min	2.250 - 5.000 /min
Peso (senza batt.)	2,8 kg	3,5 kg	4,3 kg
Versione	corpo	corpo 2x 8.0 Ah LiHD	corpo 2x 8.0 Ah LiHD
Prezzo	€ 275,00	€ 432,00 € 820,00	€ 540,00 € 895,00
No.ord.	60185784	61186684 61186681	60186684 60186681

Lame per SEGHE CIRCOLARI e TRONCATRICI

Specifiche per macchine a batteria

Cordless cut wood

- ✓ Molti più tagli per ogni carica rispetto alle lame standard, con la stessa elevata durata.
- ✓ Autonomia ottimizzata dell'utensile grazie a una larghezza di taglio e a uno spessore del corpo lama ridotti.

Ø x foro (mm)	Spessore	n° denti	Prezzo €	No.ord.
165 x 20	»professional«	1,1	18 € 67,30	628294
165 x 20	»professional«	1,1	36 € 84,80	628295
165 x 20		1,0	18 € 23,10	628272
165 x 20		1,0	36 € 32,70	628279
254 x 30		1,6	48 € 43,50	628690
305 x 30		1,6	56 € 62,10	628693



Scopri tutti
gli accessori

classe **L**

Trapani-avvitatori **BRUSHLESS**

Max coppia dura	65 Nm
Ø in acciaio / legno	13 mm / 40 mm
Ø muratura (solo SB)	13 mm
No. giri a vuoto	0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Apertura mandrino	13 mm
Peso (senza batt.)	0,9 kg

65 Nm

COPPIA AUMENTATA



	BS 18 L BL		con percussione SB 18 L BL		BS 18 L BL Q		con percussione SB 18 L BL Q	
Versione	2x 2.0 Ah	2x 4.0 Ah LiHD	2x 2.0 Ah		2x 2.0 Ah	2x 4.0 Ah LiHD	2x 2.0 Ah	
Prezzo	€ 274,00	€ 381,00	€ 270,00		€ 304,00	€ 410,00	€ 304,00	
No.ord.	61315550	61315580	61315750		61315650	61315680	61315850	

classe **LT**

Max coppia dura	75 Nm
Ø in acciaio / legno	13 mm / 38 mm
Ø muratura (solo SB)	13 mm
No. giri a vuoto	0 - 600 / 0 - 2.100 /min
Apertura mandrino	13 mm
Peso (senza batt.)	1,2 kg

75 Nm



	BS 18 LT BL		con percussione SB 18 LT BL		BS 18 LT BL Q	
Versione	corpo	2x 5.2 Ah	corpo	2x 5.2 Ah	corpo	2x 5.2 Ah
Prezzo	€ 192,00	€ 377,00	€ 189,00	€ 363,00	€ 233,00	€ 407,00
No.ord.	60232584	60232587	60231684	60231687	60233484	60233487

vedi SUPERPROMO 100 YEARS

vedi SUPERPROMO 100 YEARS

classe **LTX**

Max coppia dura	130 Nm
Ø in acciaio / legno	13 mm / 68 mm
Ø muratura (solo SB)	16 mm
No. giri a vuoto	0 - 550 / 0 - 2.000 /min
Apertura mandrino	13 mm
Peso (senza batt.)	1,7 kg

130 Nm



	BS 18 LTX BL I		con percussione SB 18 LTX BL I		BS 18 LTX BL Q I	
Versione	corpo		corpo		corpo	
Prezzo	€ 264,00		€ 264,00		€ 300,00	
No.ord.	60235884		60236084		60235984	
Versione	2x 5.2 Ah	2x 5.5 Ah LiHD	2x 5.2 Ah	2x 5.5 Ah LiHD	2x 5.5 Ah LiHD	
Prezzo	€ 464,00	€ 542,00	€ 468,00	€ 512,00	€ 574,00	
No.ord.	60235865	60235866	60236065	60236066	60235966	

classe **LTX-3**

Trapano-avvitatore a 3 velocità

Max coppia dura	130 Nm
Ø in acciaio / legno	16 mm / 68 mm
Ø muratura	16 mm
No. giri a vuoto	0 - 450 / 0 - 2.000 / 0 - 4.000 /min
Apertura mandrino	13 mm
Peso (senza batt.)	2 kg

BRUSHLESS

130 Nm

VELOCITÀ MOLTO ELEVATA 4.000 giri



con mandrino Futuro Top

	SB 18 LTX-3 BL I Metal	
Versione	corpo	2x 5.5 Ah LiHD
Prezzo	€ 354,00	€ 653,00
No.ord.	60318384	60318366



Serie inserti

Box 14 inserti
con porta-inserti magnetico a cambio rapido

- PH 1, 2
- PZ 1, 2
- Tag. 4, 6
- Esag. 3, 4, 5
- TX 10, 15, 20, 25, 30



€ 16,40
No.ord. 626703

Box 30 inserti
con porta-inserti magnetico a cambio rapido + adattatore per bussole

- PH 1, 2 x2, 3
- PZ 1, 2 x2, 3
- Tagl. 3, 4, 5, 6
- Esag. 3, 4, 5, 6
- TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40



€ 23,40
No.ord. 626700

Box 55 inserti
con porta-inserti magnetico a cambio rapido

- lung. 25 mm
- PH 1 x3, 2 x6, 3 x3
- PZ 1 x3, 2 x6, 3 x3
- Tag. 4 x3, 6 x3
- TX 10 x2, 15 x2, 20 x2, 25 x2, 27 x2, 30 x2, 40 x2
- TX 10 x1, 15 x1, 20 x1, 25 x1, 27 x1, 30 x1, 40 x1
- Esag. 4 x3, 5 x3, 6 x3
- lung. 70 mm
- PH 1, 2, 3
- PZ 1, 2
- Tag. 6
- TX 20, 25



€ 43,90
No.ord. 626702

classe **LTX**

Trapano-avvitatore / Maschiatrice

Max coppia dura	130 Nm
Ø in acciaio / legno	13 mm / 68 mm
No. giri a vuoto	0 - 550 / 0 - 2.000 /min
Mandrino (x punte) e maschi	M8 - M12 M4 - M6
Peso (senza batt.)	1,8 kg

BRUSHLESS

130 Nm

2° mandrino



	GB 18 LTX BL Q I	
Versione	corpo	2x 5.5 Ah LiHD
Prezzo	€ 448,00	€ 653,00
No.ord.	60236284	60236266





Avvitatori a massa battente **BRUSHLESS**

SSD 18 LT 200 BL

200 Nm
1/4"

corpo
€ 171,00
No.ord. 60239784

2x 5.2 Ah
€ 339,00
No.ord. 60239787



Coppia max.	200 Nm
Attacco	1/4" esagono cavo (interno)
No. giri a vuoto	0-3.050 /min
Livelli di n. giri/coppia	3
Peso (senza batt.)	1,1 kg

SSW 18 LTX 800 BL

800 Nm
1/2"

corpo
€ 329,00
No.ord. 60240384

2x 5.2 Ah
€ 520,00
No.ord. 60240365



Coppia max.	800 Nm
Coppia max. in svitatura	1.200 Nm
Attacco	1/2" quadro esterno
No. giri a vuoto	0-2.575 /min
Livelli di n. giri/coppia	12
Peso (senza batt.)	1,9 kg

SSW 18 LTX 1450 BL

1.450 Nm
1/2"

corpo
€ 463,00
No.ord. 60240184

2x 5.5 Ah LiHD
€ 723,00
No.ord. 60240166



Coppia max.	1.450 Nm
Coppia max. in svitatura	1.900 Nm
Attacco	1/2" quadro esterno
No. giri a vuoto	0-1.500 /min
Livelli di n. giri/coppia	12
Peso (senza batt.)	2,9 kg

SSW 18 LT 300 BL

300 Nm
1/2"

corpo
€ 216,00
No.ord. 60239884

2x 5.2 Ah
€ 394,00
No.ord. 60239887



vedi
SUPERPROMO
100 YEARS

Coppia max.	300 Nm
Coppia max. in svitatura	480 Nm
Attacco	1/2" quadro esterno
No. giri a vuoto	0-3.050 /min
Livelli di n. giri/coppia	3
Peso (senza batt.)	1,1 kg

SSW 18 LTX 400 BL

400 Nm
1/2"

corpo
€ 286,00
No.ord. 60220584

2x 5.2 Ah
€ 454,00
No.ord. 60220587



Coppia max.	400 Nm
Coppia max. in svitatura	620 Nm
Attacco	1/2" quadro esterno
No. giri a vuoto	0-2.150 /min
Livelli di n. giri/coppia	12
Peso (senza batt.)	1,3 kg

SSW 18 LTX 1750 BL

1.750 Nm
3/4"

corpo
€ 443,00
No.ord. 60240284

2x 5.5 Ah LiHD
€ 729,00
No.ord. 60240266



Coppia max.	1.750 Nm
Coppia max. in svitatura	2.100 Nm
Attacco	3/4" quadro esterno
No. giri a vuoto	0-1.650 /min
Livelli di n. giri/coppia	12
Peso (senza batt.)	3 kg



Smerigliatrici dritte

GVB 18 LTX BL 11-28 Compact

BRUSHLESS



Ø collare	43 mm
Apertura della pinza	6 mm
No. giri a vuoto	8.000 - 28.000 /min
Peso (senza batt.)	1,1 kg

corpo
€ 232,00
No.ord. 60082885

GVB 18 LTX BL 11-7 HT

BRUSHLESS



Ø collare	43 mm
Apertura della pinza	6 mm
No. giri a vuoto	1.500 - 7.000 /min
Peso (senza batt.)	1,5 kg

corpo
€ 400,00
No.ord. 60082985

GVB 18 LTX BL 11-28

BRUSHLESS



Ø collare	43 mm
Apertura della pinza	6 mm
No. giri a vuoto	8.000 - 28.000 /min
Peso (senza batt.)	1,4 kg

corpo
€ 288,00
No.ord. 60082684

Mini-smerigliatrice angolare

CC 18 LTX BL

BRUSHLESS



+ 5 mole

12V
CC 12 BL

corpo + 5 mole
€ 156,00
No.ord. 60034984

corpo + 5 mole
€ 142,00
No.ord. 60034885

Ø mola	76 mm
No. giri a vuoto	20.000 /min
Peso (senza batt.)	0,64 kg

Smerigliatrice a testa ribassata

WF 18 LTX 125 Quick



corpo
€ 275,00
No.ord. 60130684

Ø mola	125 mm
No. giri a vuoto	8.000 /min
Peso (senza batt.)	2 kg

Smerigliatrice angolare

WVB 18 LT BL 11-125 Quick Inox

BRUSHLESS



Inox

corpo
€ 326,00
No.ord. 61309185

Ø mola	125 mm
No. giri a vuoto	2.000 - 7.600 /min
Peso (senza batt.)	1,8 kg

Per ogni applicazione la giusta smerigliatrice angolare a batteria

La gamma comprende potenze equivalenti a quelle a cavo da 700 a 2400 Watt - dalla smerigliatrice estremamente compatta alla potentissima smerigliatrice angolare per mole da Ø 230 mm.

Troncare, sgrossare e levigare a batteria.

Artigianato edile + ristrutturazione

Tutti i tipi di lavori di troncatura, ad esempio piastrelle, tegole, profilati, barre filettate, profili di installazione, acciaio da armature, ecc.

Industria di lavorazione del metallo

Lavori di troncatura o sgrossatura leggeri o medi, sbavature e nell'installazione/montaggio in loco

700 W

900 W

1.100 W

1.500 W

2.400 W



Artigianato di lavorazione del metallo

Lavori da leggeri a mediamente impegnativi di troncatura e sgrossatura, sbavatura

2.400 W

per posatori di tetti, piastrellisti, costruzioni di strade e ferrovie, vigili del fuoco, servizi di protezione civile



Smerigliatrici angolari

700 Watt Ø 125 mm



W 18 7-125

No. giri a vuoto	8.500 /min	
Peso (senza batt.)	1,6 kg	
Versione	corpo	2x 5.2 Ah
Prezzo	€ 150,00	€ 319,00
No.ord.	60237184	60237187



1.100 Watt Ø 125 mm

BRUSHLESS



W 18 LT BL 11-125

WB 18 LT BL 11-125 Quick

WVB 18 LT BL 11-125 Quick



+ vedi SUPERPROMO 100 YEARS

FRENO MOTORE
BATTERIA RUOTABILE
SBLOCCO MOLA QUICK

REGOLAZIONE VELOCITÀ
FRENO MOTORE
BATTERIA RUOTABILE
SBLOCCO MOLA QUICK

No. giri a vuoto	10.000 /min		10.000 /min		2.800 - 10.000 /min	
Peso (senza batt.)	1,8 kg		1,8 kg		1,8 kg	
Versione	corpo	2x 5.2 Ah	corpo	2x 5.2 Ah	corpo	2x 5.5 Ah LiHD
Prezzo	€ 234,00	€ 402,00	€ 249,00	€ 464,00	€ 293,00	€ 528,00
No.ord.	61305284	61305287	61305484	61305465	61305784	61305766

900 Watt Ø 125 mm



W 18 L 9-125



BRUSHLESS

W 18 L BL 9-125

No. giri a vuoto	8.500 /min		10.000 /min	
Peso (senza batt.)	1,6 kg		1,5 kg	
Versione	corpo	2x 5.2 Ah	corpo	2x 5.2 Ah
Prezzo	€ 177,00	€ 340,00	€ 209,00	€ 378,00
No.ord.	60224784	60224787	60237484	60237487

1.500 Watt Ø 125 mm

BRUSHLESS



WB 18 LTX BL 15-125 Quick

WVB 18 LTX BL 15-125 Quick

WPBA 18 LTX BL 15-125 Quick DS



FRENO MOTORE

REGOLAZIONE VELOCITÀ
FRENO MOTORE

AUTOBALANCER
INTERRUTTORE UOMO PRESENTE
FRENO MOTORE

No. giri a vuoto	10.000 /min		2.500 - 10.000 /min		10.000 /min	
Peso (senza batt.)	2 kg		2 kg		2,2 kg	
Versione	corpo	2x 5.5 Ah LiHD	corpo	2x 5.5 Ah LiHD	corpo	
Prezzo	€ 339,00	€ 643,00	€ 372,00	€ 654,00	€ 369,00	
No.ord.	60173084	60173066	60173184	60173166	60173484	

2.400 Watt Ø 230 mm

BRUSHLESS

2x18 V

WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick

No. giri a vuoto	6.000 /min	
Peso (senza batt.)	4,6 kg	
Versione	corpo	4x 8.0 Ah LiHD
Prezzo	€ 442,00	€ 1.018,00
No.ord.	61310384	61310381



Martelli perforatori SDS-plus combinati
(anche per scalpellatura)

BH 18 LTX BL 16

BRUSHLESS

1,3 Joule

corpo
€ 273,00
No.ord. 60032484

2x 5.2 Ah
€ 441,00
No.ord. 60032483



BH 12 BL 16
corpo
€ 258,00
No.ord. 60020784

Ø calcestruzzo 16 mm
Energia max. colpo (EPTA) 1,3 J
No. max. colpi 5.250 /min
Peso (senza batt.) 1,6 kg

KH 18 LTX 24

2,1 Joule

corpo
€ 231,00
No.ord. 60171284



2x 5.2 Ah
€ 399,00
No.ord. 60171287

Ø calcestruzzo 24 mm
Energia max. colpo (EPTA) 2,1 J
No. max. colpi 5.200 /min
Peso (senza batt.) 2,6 kg

KH 18 LTX BL 24

BRUSHLESS

2,2 Joule

corpo
€ 329,00
No.ord. 60171384

vedi
SUPERPROMO
100 YEARS



2x 5.2 Ah
€ 498,00
No.ord. 60171387

Ø calcestruzzo 24 mm
Energia max. colpo (EPTA) 2,2 J
No. max. colpi 4.750 /min
Peso (senza batt.) 2,7 kg

KH 18 LTX BL 24 Q

BRUSHLESS

2,2 Joule

corpo
€ 403,00
No.ord. 60171484



2x 5.2 Ah
€ 571,00
No.ord. 60171487

Ø calcestruzzo 24 mm
Energia max. colpo (EPTA) 2,2 J
No. max. colpi 4.750 /min
Peso (senza batt.) 3 kg

KH 18 LTX BL 28 Q

BRUSHLESS

3,0 Joule

corpo
€ 379,00
No.ord. 60171591



+ 5 punte/scalpelli
(art. 6.30477)

2x 5.2 Ah
€ 577,00
No.ord. 60171592

Ø calcestruzzo 28 mm
Energia max. colpo (EPTA) 3,0 J
No. max. colpi 4.470 /min
Peso (senza batt.) 3,4 kg

KHA 36-18 LTX 32

2x18V

3,1 Joule

corpo
€ 597,00
No.ord. 60079684



4x 5.2 Ah
+ 2x caricabatt. ASC 55
€ 969,00
No.ord. 60079668

Ø calcestruzzo 32 mm
Energia max. colpo (EPTA) 3,1 J
No. max. colpi 4.500 /min
Peso (senza batt.) 3,8 kg

Semplicemente più mobili

Ancora più leggere! Ancora più compatte!
Impugnature per il trasporto con una, o due mani



Semplicemente più precise

Tagli precisi con il nuovo sistema Precision Cut Line (PCL): precisa linea di taglio ombreggiata grazie alla luce LED.



Semplice impiego

Prolunga laterale piano tavolo estraibile – anche rimovibile e posizionabile liberamente
Morsetto a rapido serraggio e possibile bloccaggio da sopra o di fronte



Troncatrici radiali BRUSHLESS

KGS 18 LTX BL 216

Lama 216 x 30 mm
Capacità di taglio 90°/90° 70 x 305 mm
Capacità di taglio 45°/45° 40 x 215 mm
Regolazione piano girevole sx/dx 50 / 50 °
Inclinazione lama a sx/dx 47 / 2 °
No. giri a vuoto 5.000 /min
Peso (senza batt.) 12,8 kg



Ø lama 216

1x 4.0 Ah
+ ASC 55
€ 424,00
No.ord. 61421692

KGS 18 LTX BL 254

Lama 254 x 30 mm
Capacità di taglio 90°/90° 92 x 305 mm
Capacità di taglio 45°/45° 47 x 215 mm
Regolazione piano girevole sx/dx 50 / 50 °
Inclinazione lama a sx/dx 47 / 2 °
No. giri a vuoto 4.000 /min
Peso (senza batt.) 14,8 kg

Ø lama 254

1x 4.0 Ah
+ ASC 55
€ 524,00
No.ord. 61425492



KGS 18 LTX BL 305

Lama 305 x 30 mm
Capacità di taglio 90°/90° 110 x 305 mm
Capacità di taglio 45°/45° 67 x 215 mm
Regolazione piano girevole sx/dx 50 / 60 °
Inclinazione lama a sx/dx 47 / 47 °
No. giri a vuoto 3.700 /min
Peso (senza batt.) 17,4 kg



Ø lama 305

Doppia inclinazione a sx e dx

1x 4.0 Ah
+ ASC 55
€ 793,00
No.ord. 61430592

Aspiratori

Categoria filtraggio polveri



- Categoria L**
- Max passaggio polvere 1%
 - Ritenzione 99%:**
 - Polveri con valori AGW > 1 mg/m³
 - Polveri leggermente pericolose



- Categoria M**
- Max passaggio polvere 0,1%
 - Ritenzione 99,9%:**
 - Polveri con valori AGW ≥ 0,1 mg/m³
 - Polveri mediamente pericolose, ad es. polveri del legno (faggio/quercia)
 - Polveri minerali classe M



- Categoria H**
- Max passaggio polvere 0,0005%
 - Ritenzione 99,995%:**
 - Polveri con valori AGW ≥ 0,1 mg/m³
 - Polveri cancerogene
 - Polveri con agenti patogeni



- Categoria HEPA**
- Max passaggio polvere 0,05%
 - Ritenzione 99,95%:**
 - Pollini
 - Allergeni
 - Polveri domestiche

Start/Stop - Set Cordless Control
vedi pag. 33

Aspiratori portatili



AS 18 L PC Compact



AS 18 HEPA PC Compact

Pulizia filtro	A PULSANTE	
Categoria filtraggio		
Max. volume d'aria	2.100 l/min	2.100 l/min
Depressione	120 hPa (mbar)	120 hPa (mbar)
Capacità serbatoio	6 l	6 l
Versione	corpo	corpo
Prezzo	€ 182,00	€ 197,00
No.ord.	60202885	60202985

Compressore Power 160-5 18 LTX BL OF **BRUSHLESS**



Potenza di aspirazione	120 l/min
Potenza di carica	70 l/min
Q.tà effettiva aria resa (con pressione all'80%)	60 l/min
Pressione massima	8 bar
Capienza serbatoio	5 l
Potenza nom. ass.	0,7 kW
Peso (senza batt.)	8,7 kg

corpo
€ 365,00
No.ord. 60152185

Compressore AK 18 Multi



21 pneumatici per automobili
con batt. 5.2 Ah

+ 3 adattatori
- per materassini gonfiabili
- valvola Presta (per biciclette)
- per palloni

Potenza di carica	16 l/min
Pressione massima	11 bar
Lungh. tubo ad alta pressione	1.200 mm
Lungh. tubo ad alto volume	490 mm
Peso (senza batt.)	2,6 kg

corpo
€ 159,00
No.ord. 60079485

NOVITÀ

Aspiratori per polveri e liquidi

Tubo antistatico in dotazione

Set Cordless Control nei modelli ...CC



2x18V	AS 36-18 L 20 PC	AS 36-18 L 20 PC-CC	AS 36-18 L 30 PC-CC	AS 36-18 M 30 PC-CC	AS 36-18 H 30 PC-CC
Pulizia filtro	A PULSANTE				
Categoria filtraggio					
Max. volume d'aria	3.300 l/min	3.300 l/min	3.300 l/min	3.300 l/min	3.300 l/min
Depressione	140 hPa (mbar)	140 hPa (mbar)	140 hPa (mbar)	140 hPa (mbar)	140 hPa (mbar)
Capacità serbatoio	20 l	20 l	30 l	30 l	30 l
Dotazione					
Versione	corpo	corpo	corpo	corpo	corpo
Prezzo	€ 298,00	€ 376,00	€ 420,00	€ 508,00	€ 587,00
N.ord.	60207185	60207285	60207385	60207485	60207585

Radio da cantiere RC 12-18 32W BT DAB+

Funzione SplitSound
puoi connettere più radio e utilizzarle come amplificatori

Caricabatterie integrato

- Per le batterie da 12 V - 18 V
- Per cellulari con cavo USB-C o wireless

Aggancio diretto con metaBOX



corpo
€ 368,00
No.ord. 60077985

Radio AM/FM R 12-18 BT

corpo
€ 117,00
No.ord. 60077785

con funzione Bluetooth



Potenza altoparlante	32 Watt
Radiofrequenza DAB+	174 - 240 MHz
Radiofrequenza FM	87,5 - 108 MHz
Dimensioni	313 x 295,5 x 350,5 mm
Peso (senza batt.)	6,8 kg

NOVITÀ





Levigatrice a nastro per tubi
RB 18 LTX 60



Velocità a vuoto del nastro	9.2 m/s
Dimensioni del nastro abrasivo	30 x 533 mm
Ø max. tubi	60 mm
Peso (senza batt.)	2,7 kg

corpo
€ 834,00
No.ord. 60019285

Lima a nastro
BF 18 LTX 90



Velocità a vuoto del nastro	8 m/s
Lungh. nastro abrasivo	457 mm
Largh. nastro abrasivo	6 - 19 mm
Peso (senza batt.)	2,1 kg

corpo
€ 525,00
No.ord. 60032185

Satinatrice
S 18 LTX 115



No. giri a vuoto	3.000 / min
Filettatura albero	M 14
Ø rullo abrasivo	100 - 200 mm
Peso (senza batt.)	2 kg

corpo
€ 542,00
No.ord. 60015485



Rivettatrice

NP 18 LTX BL 5.0

BRUSHLESS



2.600 rivetti
per carica di batteria
5.2 Ah
Ø rivetti 5 mm



Ø rivetti x tutti i materiali	2,4 - 5,0 mm
Ø max. rivetti alluminio	6,0 mm
Forza di trazione	10.000 N
Peso (senza batt.)	1,9 kg

corpo
€ 753,00
No.ord. 61900284

2x 4.0 Ah LiHD
€ 828,00
No.ord. 61900280

Rivettatrice per inserti filettati

NMP 18 LTX BL M10

BRUSHLESS



INCLUDE
+ 3x spine filettate
(M4, M5, M6)
+ 3x naselli
(M4, M5, M6)



Dadi (max.) per inserti filettati di: alluminio / acciaio / acciaio inox	M10 / M8 / M6
Forza di trazione	15.000 N
Peso (senza batt.)	2 kg

corpo
€ 1.460,00
No.ord. 60178884

2x 4.0 Ah LiHD
€ 1.733,00
No.ord. 60178880

Cesoia

SCV 18 LTX BL 1.6

BRUSHLESS



Max. spessore taglio lamiera d'acciaio 400 N/mm²	1,6 mm
Max. velocità di taglio	7 m/min
Min. raggio curvatura	15 mm
Peso (senza batt.)	1,4 kg

corpo
€ 605,00
No.ord. 60161584

Ricambio: Coppia lame (art. 6.30239)

Roditrice

NIV 18 LTX BL 1.6

BRUSHLESS



Incluso
Sacchetto
raccolti scarti



Max. spessore taglio lamiera d'acciaio 400 N/mm²	1,6 mm
Max. velocità di taglio	2,6 m/min
Min. raggio curvatura	40 mm
Peso (senza batt.)	1,3 kg

corpo
€ 642,00
No.ord. 60161484

Ricambio: punzone (art. 6.30243), matrice (art. 6.30247)

Sega circolare per metallo

MKS 18 LTX 58



Spessore di taglio regol. a 90°	0-58 mm
Max. velocità di taglio	31 m/s
Max. no. giri	3.600 / min
Ø lama x foro	165 x 20 mm
Peso (senza batt.)	2,8 kg

corpo
€ 406,00
No.ord. 60077184

corpo
+ binario guida
(160 cm)
€ 471,00
No.ord. 691114



Chiodatrice

NFR 18 LTX 90 BL

BRUSHLESSper ogni carica della
batteria 4,0 Ah LiHD fino a**550** colpi

Velocità di chiodatura	2/s
Capacità caricatore	47 chiodi
Nastratura chiodi	30 - 34 °
Lunghezza chiodi	50 - 90 mm
Ø chiodi	2,9 - 3,3 mm
Peso (senza batt.)	4,1 kg

corpo
€ 634,00
No.ord. 61209084

2x 4.0 Ah LiHD
€ 846,00
No.ord. 61209080

Elevata potenza

Tecnologia pneumatica che riduce considerevolmente la manutenzione, motore Brushless per una elevata potenza di impatto.



2 chiodi al secondo

2 modalità di funzionamento selezionabili:

- colpo singolo per la massima precisione
- colpi in sequenza per rapide chiodature in serie

Massima sicurezza

Due sistemi di blocco indipendenti proteggono l'operatore da avvii involontari

Pistola ingrassatrice

FP 18 LTX



Pressione di espulsione	690 / 414 bar
Velocità di espulsione	100 / 290 g/min
Lunghezza del tubo flessibile	1.200 mm
Peso (senza batt.)	4 kg

corpo
€ 338,00
No.ord. 60078985

Avvitatore per cartongesso

HBS 18 LTX BL 3000

BRUSHLESSper legno e
cartongesso

corpo
€ 276,00
No.ord. 62006284

2x 2.0 Ah
€ 431,00
No.ord. 62006250

No. giri a vuoto	0-3.000 /min
Coppia max.	10 Nm
Attacco	Esag. cavo 1/4"
Peso (senza batt.)	1 kg



Avvitatore per cartongesso

TBS 18 LTX BL 5000

BRUSHLESS

per cartongesso

corpo
€ 276,00
No.ord. 62006384

2x 2.0 Ah
€ 431,00
No.ord. 62006350

No. giri a vuoto	0-5.000 /min
Coppia max.	6 Nm
Attacco	Esag. cavo 1/4"
Peso (senza batt.)	0,9 kg

Levigatrice orbitale

SM 18 LTX BL

BRUSHLESS**NOVITÀ**Per superfici
pianePer angoli
e bordiCon piastra
intercambiabile

Dim. piastre levigatura	100x150 mm / 80x133 mm (delta)
No. orbite a vuoto	8.000 - 20.000 /min
Ø orbita	2 mm
Peso (senza batt.)	1,1 kg

corpo
€ 273,00
No.ord. 60208984



Pialla

HO 18 LTX 20-82



corpo
€ 282,00
No.ord. 60208284

Largh. piallatura	82 mm
Prof. di piallatura	0 - 2.6 mm
N. giri a vuoto	16.000 /min
Peso (senza batt.)	2,7 kg

Levigatrice roto-orbitale

SXA 18 LTX 150 BL

BRUSHLESS

corpo
€ 273,00
No.ord. 60041184

Ø platorello	150 mm
No. rotazioni a vuoto	4.000-10.000 /min
Ø orbita	3 mm
Peso (senza batt.)	1,3 kg

COMBO

Levigatrice roto-orbitale
SXA 18 LTX 125 BL

BRUSHLESS

Aspiratore compatto
AS 18 L PC Compact

corpi
€ 383,00
No.ord. 691199

Multitool

Set MT 18 LTX

Attacco utensile:
compatibile con
OIS e Starlock

No. oscillazioni a vuoto	7.000-18.000 /min
Angolo oscillazione dx/sx	1,6 °
Peso (senza batt.)	1,4 Kg

corpo
€ 229,00
No.ord. 61302184

Multitool

MT 18 LTX BL QSL

BRUSHLESSAttacco utensile:
compatibile con
Starlock e StarlockPlus

No. oscillazioni a vuoto	8.000-20.000 /min
Angolo oscillazione dx/sx	1,6 °
Peso (senza batt.)	1,3 kg

corpo
€ 262,00
No.ord. 61308884

2x 4.0 Ah LiHD
€ 498,00
No.ord. 61308880

Scegli la macchina giusta per te e abbina un kit energia!

2x 5.2 Ah

1x ASC 55






Three Melabo power tool batteries and a charger are displayed against a red background. Two batteries are standing upright, showing their side profile with the 'melabo' logo and '5.2 Ah' capacity. The third battery is lying flat in the foreground, showing its top and front. The front of the flat battery features the 'ASC COOLED' logo and 'ASC 55' model number. A white price tag in the bottom right corner indicates a price of € 199,00 and a product number.

€ 199,⁰⁰

No.ord. 6.85059

Scopri tutti i nostri kit con batterie e caricabatteria a pagg. 24-25

Scopri tutti i nostri kit con batterie e caricabatteria a pagg. 24-25

Prezzi IVA esclusa **23**

SCEGLI L'AUTONOMIA E LA POTENZA DI CUI HAI BISOGNO

18V

Kit 5.2 Ah

- ✓ 2x 5.2 Ah Li-Power
- ✓ 1x ASC 55
- ✓ Borsone



€ 235,00
No.ord. 685212

Kit 4.0 Ah

- ✓ 2x 4.0 Ah **LiHD**
- ✓ 1x ASC 55
- ✓ Borsone



€ 207,00
No.ord. 685210

Kit 8.0 Ah

- ✓ 2x 8.0 Ah **LiHD**
- ✓ 1x ASC 145
- ✓ MetaBOX



Carica ultraveloce
€ 428,00
No.ord. 685131

Kit 5.5 Ah

- ✓ 2x 5.5 Ah **LiHD**
- ✓ 1x ASC 145
- ✓ Borsone



Carica ultraveloce
€ 341,00
No.ord. 685211

Kit 5.5 Ah

- ✓ 3x 5.5 Ah **LiHD**
- ✓ 1x ASC 145



Carica ultraveloce
€ 428,00
No.ord. 685074

Kit 10.0 Ah

- ✓ 2x 10.0 Ah **LiHD**
- ✓ 1x ASC 145
- ✓ MetaBOX 145



Carica ultraveloce
€ 512,00
No.ord. 685142

LA TECNOLOGIA A BATTERIA PIÙ PERFORMANTE AL MONDO

+ POTENZA

+ AUTONOMIA

+ LONGEVITÀ



CAS

Batteria 2.0 Ah



€ 80,00
No.ord. 625026

Batteria 4.0 Ah



€ 106,00
No.ord. 625027

Batteria 5.2 Ah



€ 119,00
No.ord. 625028

Batteria 4.0 Ah **LiHD**



€ 119,00
No.ord. 625367

Batteria 5.5 Ah **LiHD**



€ 189,00
No.ord. 625368

Batteria 8.0 Ah **LiHD**



€ 210,00
No.ord. 625369

Batteria 10.0 Ah **LiHD**



€ 277,00
No.ord. 625549

Caricabatteria ASC 55



€ 69,00
No.ord. 627044

COMBO 18 V

BRUSHLESS

vedi
SUPERPROMO
100 YEARS



Avvitatore a massa battente
SSD 18 LT 200 BL

+
Trapano-avvitatore a percussione
SB 18 LT BL

1x
2x 5.2 Ah
€ 486,00
No.ord. 685200



Trapano-avvitatore a percussione
SB 18 LT

+
Smerigliatrice angolare
W 18 L 9-125

2x
2x 5.2 Ah
€ 501,00
No.ord. 60224701

BRUSHLESS



Trapano-avvitatore a percussione
SB 18 LTX BL I

+
Smerigliatrice angolare
WB 18 LT BL 11-125 Q

2x
2x 5.5 Ah LiHD
€ 701,00
No.ord. 61305401

BRUSHLESS



Martello perforatore combinato
KH 18 LTX BL 24

+
Smerigliatrice angolare
W 18 LT BL 11-125

2x
2x 5.2 Ah
€ 704,00
No.ord. 60171301



Trapano-avvitatore
BS 18 LT

+
Martello perforatore combinato
KH 18 LTX 24

+
Smerigliatrice angolare
W 18 L 9-125

3x
3x 5.2 Ah
€ 766,00
No.ord. 60224703

BRUSHLESS



Trapano-avvitatore
BS 18 LT BL

+
Martello perforatore
BH 18 LTX BL 16

+
Smerigliatrice angolare
W 18 LT BL 11-125

3x
3x 5.2 Ah
€ 901,00
No.ord. 61305203

SISTEMA 12 V

Trapani-avvitatori PowerMaxx

BS BL

2x 2.0 Ah
€ 151,00
No.ord. 60172150

BS BL Q
sistema Quick

2x 2.0 Ah
€ 191,00
No.ord. 60174950

SB BL Basic
a percussione

2x 2.0 Ah
€ 153,00
No.ord. 60178450

BRUSHLESS

Max. coppia dura 38 Nm
Ø in acciaio/legno tenero 10 mm / 32 mm
Ø in muratura (solo SB) 10 mm
No. giri a vuoto 0-400 / 0-1.500 /min
Apertura mandrino 1.5 - 10 mm
Peso (senza batt.) 700 gr



Max. coppia dura 40 Nm
Ø in acciaio/legno 10/18 mm
No. giri a vuoto 0-360 / 0-1.400 /min
Apertura mandrino 1 - 10 mm
Peso (senza batt.) 0,840 kg

BS 12

2x 2.0 Ah
€ 164,00
No.ord. 60103650

SB 12
a percussione

2x 2.0 Ah
€ 172,00
No.ord. 60107650

BRUSHLESS

Max. coppia dura 45 Nm
Ø in acciaio/legno 10 / 35 mm
No. giri a vuoto 0-450 / 0-1.600 /min
Apertura mandrino 1,5 - 10 mm
Peso (senza batt.) 0,8 kg

BS 12 BL

2x 2.0 Ah
€ 199,00
No.ord. 60104450

SB 12 BL
a percussione

2x 2.0 Ah
€ 207,00
No.ord. 60104650

BS 12 BL Q
sistema Quick

2x 2.0 Ah
€ 232,00
No.ord. 60104550



Avvitatore a massa battente

BRUSHLESS

Max. coppia dura 140 - 70 Nm
No. giri a vuoto 0-2.500 / 0-1.250 /min
Livelli coppia/velocità 2
Attacco utensile Esagono cavo 1/4"
Peso (senza batt.) 0,770 kg

SSD 12 BL

corpo
€ 168,00
No.ord. 60111589

2x 2.0 Ah
€ 240,00
No.ord. 60111550



COMBO 12 V

Trapano-avvitatore
BS 12
+
Avvitatore a massa battente
SSD 12

2x 2.0 Ah
€ 253,00
No.ord. 685166



Trapano-avvitatore
BS 12 BL Q
+
Avvitatore a massa battente
SSD 12 BL

1x 2.0 Ah
1x 4.0 Ah LiHD
€ 306,00
No.ord. 685227

BRUSHLESS



SCOPRI L'INTERA GAMMA SUL SITO!

SSE 12 BL

BRUSHLESS



MT 12



SRA 12 BL

BRUSHLESS



SMA 12 BL

BRUSHLESS



SXA 12-125 BL

BRUSHLESS



metabo.com/it/it/macchine/sistemi-a-batteria/classe-12-volt-a-slitta/

Prezzi IVA esclusa 27

SPECIALE GIARDINAGGIO 18 V

Cura di siepi, arbusti, bordi, alberi e prati.



Tosaerba **BRUSHLESS**

RM 36-18 LTX BL 46

superfici fino a
800 m²

2x18 V

Largh. di taglio	46 cm
Altezza di taglio da-a	25-80 mm
Volume sacco raccolta	55 l
Peso (senza batt.)	24,5 kg

corpo

€ 494,00

No.ord. 60160685



RM 36-18 LTX BL 36

superfici fino a
350 m²

2x18 V

Largh. di taglio	36 cm
Altezza di taglio da-a	20-70 mm
Volume sacco raccolta	45 l
Peso (senza batt.)	12,6 kg

corpo

€ 291,00

No.ord. 60171685



Scopri tutti gli accessori!
Inquadra il QrCode
per maggiori dettagli



Decespugliatori **BRUSHLESS**

FSD 36-18 LTX BL 40

per ridotti
spazi di manovra

2x18 V

Tipo impugnatura	ad arco
Ø taglio	40 cm
Ø filo	2 mm
No. giri a vuoto	0-6.000 / min
Peso (senza batt.)	3,5 kg

corpo

€ 288,00

No.ord. 60161085



FSB 36-18 LTX BL 40

per grandi
superfici

Dotazione

2x18 V

Tipo impugnatura	a manubrio
Ø taglio	40 cm
Ø filo	2 mm
No. giri a vuoto	0-6.000 / min
Peso (senza batt.)	3,9 kg

corpo

€ 348,00

No.ord. 60161185



Tagliabordi **BRUSHLESS**

RTD 18 LTX BL 30

1x18 V

per piccole e
medie superfici

SMONTABILE
per un facile trasporto

Tipo di impugnatura	ad arco
Ø taglio	30 cm
Ø filo	2 mm
No. giri a vuoto	0-6.500 / min
Peso (senza batt.)	3,4 kg

corpo

€ 191,00

No.ord. 60172085





Sega a catena
MS 36-18 LTX BL 40

BRUSHLESS

36 cm



Lunghezza di taglio	36 cm	corpo
Max. velocità della catena	22 m/s	€ 328,00
Peso (senza batt.)	3,2 kg	No.ord. 60161385



Potatore
MS 18 LTX 15



Set potatore + asta telescopica	corpo
€ 196,00	€ 165,00
No.ord. 691229	No.ord. 60085684

Lunghezza di taglio	15 cm	1x 2.0 Ah
Max. velocità della catena	5 m/s	€ 220,00
Spessore della maglia motrice	1,1 mm	No.ord. 60085650
Peso (senza batt.)	1,6 kg	



Sistema azionante multifunzione
MA 36-18 LTX BL Q

BRUSHLESS



Tipo di impugnatura	ad arco	corpo
No. giri a vuoto	0-7.000 / 0-8.200/min	€ 247,00
Peso (senza batt.)	3 kg	No.ord. 60172585

Attrezzi intercambiabili:

tagliasiepi
MA-HS 50



Lungh. taglio	48 cm
Spess. taglio	22 mm
No. tagli	0-2.600 / 0-3.100/min
Lungh. (con motore)	2,6 m
Peso	2,8 kg

€ 184,00
No.ord. 60172685

potatore
MA-MS 25



Max. veloc. catena	16 - 18 m/s
Lungh. taglio	24 cm
Lungh. (con motore)	2 m
Peso	1,7 kg

€ 184,00
No.ord. 60172785

decespugliatore
MA-FS 40



Ø taglio	40 cm
No. giri a vuoto	0-5.300 / 0-6.000/min
Peso	1,6 kg

€ 114,00
No.ord. 60172885



Soffiatore
LB 18 LTX BL

BRUSHLESS



Quantità aria max.	650 m3/h	corpo
Velocità aria max.	150 km/h	€ 209,00
Livello pressione acustica	89 dB	No.ord. 60160785
Peso (senza batt.)	2,1 kg	

Irroratore a zaino
RSG 18 LTX 15



corpo
€ 477,00
No.ord. 60203885

Capacità serbatoio	15 l
Pressione di esercizio	1-3 bar
Volume di irrorazione (a 1,5 bar / 2,0 Ah)	90 l
Peso (senza batt.)	4 kg

Pompa ad immersione
TPF 18 LTX 2200



ideale per drenaggi

corpo
€ 106,00
No.ord. 60172985

Portata max.	2.200 l/h
Prevalenza / pressione max.	22 m / 2,2 bar
Livello minimo di aspirazione	1-2 mm
Max. profondità di immersione	2 mt
Peso (senza batt.)	2,1 kg

Forbici rifilaerba-siepi
SGS 18 LTX Q



corpo
€ 130,00
No.ord. 60160984

No. tagli	2.300 /min
Peso (senza batt.)	0,8 kg

Con lama da arbusti
Lungh. taglio 20 cm
Spessore taglio 8 mm

Con lama tagliaerba
Larghezza taglio 11,5 cm

Fornibile anche in versione 12 V



Tagliasiepi
HS 18 LTX BL 55

BRUSHLESS

50 cm



Lungh. taglio	50 cm	corpo
N. tagli	3.400/min	€ 263,00
Spess. taglio max.	21 mm	No.ord. 60172285
Peso (senza batt.)	4 kg	

HS 18 LTX BL 65

BRUSHLESS

60 cm



Lungh. taglio	60 cm	corpo
N. tagli	3.400/min	€ 287,00
Spess. taglio max.	21 mm	No.ord. 60172385
Peso (senza batt.)	4,2 kg	

HS 18 LTX BL 75

BRUSHLESS

70 cm



Lungh. taglio	70 cm	corpo
N. tagli	3.400/min	€ 311,00
Spess. taglio max.	21 mm	No.ord. 60172485
Peso (senza batt.)	4,4 kg	

HS 18 LTX 45

43 cm



Lungh. taglio	43 cm	corpo
N. tagli	2.600/min	€ 140,00
Spess. taglio max.	19 mm	No.ord. 60171785
Peso (senza batt.)	2 kg	

HS 18 LTX 55

53 cm



Lungh. taglio	53 cm	corpo
N. tagli	2.600/min	€ 148,00
Spess. taglio max.	19 mm	No.ord. 60171885
Peso (senza batt.)	2,2 kg	

HS 18 LTX 65

63 cm



Lungh. taglio	63 cm	corpo
N. tagli	2.600/min	€ 163,00
Spess. taglio max.	19 mm	No.ord. 60171985
Peso (senza batt.)	2,3 kg	

Aspiratori con avviamento automatico macchina (escl.o AS 20 L PC)

Categoria L

AS 20 L PC

Pulizia filtro
A PULSANTE

Max. volume d'aria 4.200 l/min
Depressione 225 hPa (mbar)
Capacità serbatoio 20 l

€ 188,00
No.ord. 602083



ASA 20 L PC

Pulizia filtro
A PULSANTE

Max. volume d'aria 4.200 l/min
Depressione 225 hPa (mbar)
Capacità serbatoio 20 l

€ 232,00
No.ord. 602085



ASR 25 L SC

Pulizia filtro
SEMIAUTOMATICA

Max. volume d'aria 4.380 l/min
Depressione 270 hPa (mbar)
Capacità serbatoio 25 l

€ 525,00
No.ord. 602024



ASA 30 L PC

Pulizia filtro
A PULSANTE

Max. volume d'aria 4.200 l/min
Depressione 225 hPa (mbar)
Capacità serbatoio 30 l

€ 266,00
No.ord. 602086



ASR 35 L ACP

Pulizia filtro
AUTOMATICA

Max. volume d'aria 4.380 l/min
Depressione 270 hPa (mbar)
Capacità serbatoio 35 l

€ 624,00
No.ord. 602057



ASR 50 L SC

Pulizia filtro
SEMIAUTOMATICA

Max. volume d'aria 4.380 l/min
Depressione 270 hPa (mbar)
Capacità serbatoio 50 l

€ 608,00
No.ord. 602034



Categoria M

ASA 30 M PC

Pulizia filtro
A PULSANTE

Max. volume d'aria 4.200 l/min
Depressione 225 hPa (mbar)
Capacità serbatoio 30 l

€ 331,00
No.ord. 602087

Tubo antistatico



ASR 35 M ACP

Pulizia filtro
AUTOMATICA

Max. volume d'aria 4.380 l/min
Depressione 270 hPa (mbar)
Capacità serbatoio 35 l

€ 820,00
No.ord. 602058

Tubo antistatico



Categoria H

ASA 30 H PC

Pulizia filtro
A PULSANTE

Max. volume d'aria 4.200 l/min
Depressione 225 hPa (mbar)
Capacità serbatoio 30 l

€ 387,00
No.ord. 602088



ASR 35 H ACP

Pulizia filtro
AUTOMATICA




Max. volume d'aria 4.380 l/min
Depressione 270 hPa (mbar)
Capacità serbatoio 35 l

€ 943,00
No.ord. 602059



Categoria filtraggio polveri

La sigla della macchina contiene una lettera (L, M, H) relativa alla categoria di filtraggio.

Dal 2005 - EN 60335-2-69, Appendice AA (estratto)		Pericoli / adatti per	Smaltimento
Categorie polveri	Max. passaggio polvere		
L	 1 %	Ritenzione 99%: ✓ Polveri con valori AGW > 1 mg/m ³ ✓ Polveri leggermente pericolose	-
M	 0,1 %	Ritenzione 99,9%: ✓ Polveri con valori AGW ≥ 0,1 mg/m ³ ✓ Polveri mediamente pericolose, ad es. polveri del legno (faggio/quercia) ✓ Polveri minerali classe M	Smaltimento a basso livello di polvere
H	 0,0005 %	Ritenzione 99,995%: ✓ Polveri con valori AGW ≥ 0,1 mg/m ³ ✓ Polveri cancerogene ✓ Polveri con agenti patogeni	Smaltimento senza polvere

Sistema di avviamento:

Tutti gli aspiratori Metabo a cavo sono dotati di un sistema di avviamento automatico (ad eccezione del modello AS 20 L PC).

Se collegati con un utensile a cavo, l'avviamento della macchina corrisponde all'avviamento automatico dell'aspiratore.

Per favorire la compatibilità tra questi aspiratori e macchine a batteria, Metabo offre un sistema di collegamento senza fili per l'attivazione simultanea dell'utensile e dell'aspiratore.

Start/Stop-Set Cordless Control



composto da
✓ una presa a ricezione
✓ un trasmettitore
✓ 3 fascette
✓ batteria CR 2032



€ 118,00
No.ord. 630231

Compatibile con tutti gli aspiratori Metabo



Martelli SDS-max

per forare e demolire



7,1 Joule



8,5 Joule



BRUSHLESS 18 V
8,6 Joule

Potenza nom. ass.	1.100 W	1.100 W	-
Ø calcestruzzo (punte martello)	40 mm	40 mm	40 mm
No. percussioni max.	2.800 /min	3.000 /min	3.200 /min
Peso (senza batt./cavo)	7,1 kg	7,1 kg	6,9 kg
Prezzo	€ 458, ⁰⁰	€ 578, ⁰⁰	€ 631, ⁰⁰
No.ord.	60076350	60039150	60075284 (corpo macchina)



BRUSHLESS
8,7 Joule




BRUSHLESS
12,2 Joule




BRUSHLESS
18,8 Joule

Potenza nom. ass.	1.150 W	1.500 W	1.500 W
Ø calcestruzzo (punte martello)	40 mm	45 mm	52 mm
No. percussioni max.	2.900 /min	2.900 /min	2.360 /min
Peso (senza cavo)	8,3 kg	10,1 kg	12,4 kg
Prezzo	€ 792, ⁰⁰	€ 951, ⁰⁰	€ 1.101, ⁰⁰
No.ord.	60076550	60076650	60076750

per demolire




7,1 Joule




7,1 Joule

Potenza nom. ass.	1.100 W	1.100 W
No. percussioni max.	3.000 /min	3.000 /min
Peso (senza cavo)	5,6 kg	5,7 kg
Prezzo	€ 460, ⁰⁰	€ 487, ⁰⁰
No.ord.	60014750	60014850



BRUSHLESS
8,7 Joule



BRUSHLESS
18 Joule

Potenza nom. ass.	1.150 W	1.500 W
No. percussioni max.	2.900 /min	2.100 /min
Peso (senza cavo)	7,9 kg	12,2 kg
Prezzo	€ 675, ⁰⁰	€ 929, ⁰⁰
No.ord.	60076950	60077050

DIMENTICA I PROBLEMI !

Assistenza totale GRATUITA

NESSUN COSTO DI RIPARAZIONE anche per usura



Servizio valido previa registrazione sul sito www.metabo-martelli.it entro 4 settimane dalla data di acquisto



Punte SDS-max



»Pro 4«					4 taglienti				
Ø	Lungh. tot mm	Lungh. utile mm	No.ord	Prezzo €	Ø	Lungh. tot mm	Lungh. utile mm	No.ord	Prezzo €
16	340	200	623317	€ 41,70	28	520	400	623333	€ 67,90
16	540	400	623318	€ 48,60	28	720	600	623334	€ 102,20
18	540	400	623320	€ 51,00	30	520	400	623339	€ 82,40
20	520	400	623322	€ 52,20	32	520	400	623341	€ 81,70
20	920	800	623323	€ 82,40	32	920	800	623342	€ 121,50
22	320	200	623324	€ 47,20	35	520	400	623344	€ 90,60
22	520	400	623325	€ 52,30	38	520	400	623347	€ 121,50
24	520	400	623328	€ 61,20	40	520	400	623349	€ 133,20
25	520	400	623330	€ 61,20	40	720	600	623350	€ 202,50
25	920	800	623331	€ 98,90	45	520	400	623337	€ 195,00
					52	520	400	623338	€ 208,70



»Pro 4 P«					4 taglienti				
Ø	Lungh. tot mm	Lungh. utile mm	No.ord	Prezzo €	Ø	Lungh. tot mm	Lungh. utile mm	No.ord	Prezzo €
12	340	200	623193	€ 46,40	20	520	400	623233	€ 60,10
12	540	400	623194	€ 53,60	20	720	600	623235	€ 85,10
12	940	800	623211	€ 85,10	20	920	800	623236	€ 92,70
14	340	200	623212	€ 49,50	22	320	200	623237	€ 60,00
14	540	400	623213	€ 60,30	22	520	400	623238	€ 63,30
14	940	800	623214	€ 106,40	22	720	600	623239	€ 85,10
16	340	200	623215	€ 48,00	24	320	200	623241	€ 63,70
16	540	400	623216	€ 55,90	24	520	400	623242	€ 70,70
16	740	600	623218	€ 74,80	25	320	200	623243	€ 64,50
16	940	800	623219	€ 92,70	25	520	400	623245	€ 70,70
18	540	400	623229	€ 58,70	26	520	400	623252	€ 92,60
18	740	600	623230	€ 79,70	28	320	200	623253	€ 77,60
18	940	800	623231	€ 95,40	28	520	400	623255	€ 90,60
20	320	200	623232	€ 51,60					

Punte SDS-plus



»Pro 4«			2 taglienti	
Ø	Lungh. tot mm	Lungh. utile mm	No.Ord	Prezzo €
4	110	50	631780	€ 4,20
5	160	100	631821	€ 4,30
5,5	160	100	631823	€ 3,60
5,5	260	200	625249	€ 7,00
6	160	100	631825	€ 3,00
6	210	150	631826	€ 4,70
6,5	210	150	631879	€ 7,00
6,5	260	200	631876	€ 8,00
8	160	100	631833	€ 3,70
8	210	150	631834	€ 4,40
9	210	150	631836	€ 5,70
10	160	100	631838	€ 4,30
10	310	250	631841	€ 7,60
12	160	110	631844	€ 5,00
12	210	160	631845	€ 5,90
14	210	160	631850	€ 8,50
14	260	210	631851	€ 9,40
14	450	400	631801	€ 20,00
15	260	210	631853	€ 11,40
16	160	110	631854	€ 9,80
16	210	160	631855	€ 10,60
16	310	260	631856	€ 12,60
18	200	150	630533	€ 19,20
18	300	250	631806	€ 25,90
20	300	250	630590	€ 29,70
20	450	400	630537	€ 34,50
22	450	400	630539	€ 36,20
22	600	550	631811	€ 54,00
24	250	200	630540	€ 36,60
24	450	400	630541	€ 44,60
25	450	400	630549	€ 51,60
25	600	550	631815	€ 72,30
26	250	200	630542	€ 38,60
26	450	400	630548	€ 49,00




»Pro 4« Premium			4 taglienti	
Ø	Lungh. tot mm	Lungh. utile mm	No.Ord	Prezzo €
5	115	50	626200	€ 4,90
5	165	100	626201	€ 5,30
5	215	150	626241	€ 12,50
6	115	50	626204	€ 5,00
6	165	100	626205	€ 5,30
6	215	150	626206	€ 6,80
6	265	200	626207	€ 8,50
6,5	165	100	626209	€ 11,00
6,5	215	150	626210	€ 9,20
6,5	265	200	626211	€ 12,00
8	115	50	626215	€ 5,80
8	165	100	626216	€ 6,00
8	215	150	626217	€ 6,90
8	265	200	626218	€ 8,50
8	315	250	626237	€ 11,20
10	165	100	626220	€ 6,70
10	215	150	626221	€ 7,60
10	265	200	626222	€ 8,90
10	315	250	626223	€ 11,20
12	160	100	626225	€ 7,90
12	210	160	626226	€ 9,20
12	260	210	626227	€ 10,30
14	160	110	626230	€ 10,60
14	210	160	626231	€ 14,90
14	310	260	626232	€ 18,40
16	160	110	626234	€ 28,50
16	210	160	626235	€ 31,30
16	260	210	626238	€ 20,50
16	310	260	626236	€ 28,90
18	250	200	631703	€ 27,60
24	450	400	631709	€ 50,70
25	250	200	626123	€ 52,60
25	450	400	631710	€ 57,30
28	450	400	631711	€ 62,00
30	450	400	631712	€ 67,00

SCALPELLI SDS-plus / SDS-max

»professional«

Massima longevità e resa di asportazione


- Impiego di pregiato acciaio bonificato
- Speciale processo di lavorazione e tempera, adatto anche alla riaffilatura
- Gamma completa di scalpelli per svariati impieghi speciali come p.es. lo scalpello per canaline o inserti per picchetti.



»professional premium«

Massima efficienza di demolizione

- Autoaffilanti, per la massima resa di demolizione
- La particolare geometria del tagliente impedisce l'inceppamento
- Zone temperate ad induzione, per la migliore trasmissione del colpo e resistenza alla rottura.



Scopri tutti gli accessori!

Martelli perforatori SDS-plus combinati (anche per scalpellatura)



	KHE 2645	KHE 2660 Quick	KHE 3251 set
Potenza nom. ass.	850 W	850 W	800 W
Ø calcestruzzo	26 mm	26 mm (punte piene) 68 mm (corone)	32 mm (punte piene) 82 mm (corone)
No. percussioni max.	4.300 /min	4.300 /min	4.470 /min
Peso (senza cavo)	2,9 kg	3,1 kg	3,6 kg
Prezzo	€ 177,00	€ 265,00	€ 413,00
No.ord.	60171050	60066350	60065953

Trapani a percussione



	SBE 800-2	SBE 850-2	SBEV 1300-2
Potenza nom. ass.	800 W	850 W	1.300 W
Ø calcestruzzo/acciaio/legno	18 / 13 / 40 mm	18 / 13 / 40 mm	22 / 16 / 40 mm
No. percussioni max.	0-1.200 / 0-3.200 /min	0-1.100 / 0-3.100 /min	0-1.100 / 0-3.100 /min
Peso (senza cavo)	2,3 kg	2,6 kg	2,8 kg
Prezzo	€ 136,00	€ 185,00	€ 300,00
No.ord.	60174450	60078250	60078550

Serie punte con codolo cilindrico

per METALLO

HSS RETTIFICATE

19 punte HSS-G € 23,70
da Ø 1-10 con cadenza 0,5 mm No.ord. 627153

25 punte HSS-G € 44,10
da Ø 1-13 con cadenza 0,5 mm No.ord. 627154

TITANIO RETTIFICATE

19 punte HSS-TIN € 24,70
da Ø 1-10 con cadenza 0,5 mm No.ord. 627156

COBALTO RETTIFICATE

19 punte HSS-CO € 54,00
da Ø 1-10 con cadenza 0,5 mm No.ord. 627157



per LEGNO

ELICOIDALI

8 punte € 9,50
Ø 3, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10 mm No.ord. 626705



per MURATURA

RIPORTATE IN METALLO DURO

8 punte € 15,30
Ø 3, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10 mm No.ord. 626706



Smerigliatrici dritte
GE 710 Plus



Elevata velocità

Ø collare	43 mm
Apertura della pinza	6 mm
No. giri a vuoto	10.000 - 30.500 /min
Peso (senza cavo)	1,6 kg
€ 259, ⁰⁰ No.ord. 600616	

GE 950 G Plus



Elevata coppia per
ruote lamellari

Ø collare	43 mm
Apertura della pinza	6 mm
No. giri a vuoto	2.500 - 8.700 /min
Peso (senza cavo)	1,7 kg
€ 378, ⁰⁰ No.ord. 600618	

Smerigliatrici doppie da banco



DS 150 M



DSD 200 Plus

con protezione
antiriavviamiento

	DS 125 M	DS 150 M	DS 150 Plus	DS 200 Plus	DSD 200 Plus
Potenza nom. assorb.	200 W	370 W	400 W	600 W	750 W
Mole (Ø x spess. x foro)	125 x 20 x 20 mm	150 x 20 x 20 mm	150 x 20 x 20 mm	200 x 25 x 32 mm	200 x 25 x 32 mm
No. giri a vuoto	2.980 /min	2.980 /min	2.980 /min	2.980 /min	2.980 /min
Peso	6,7 kg	8,7 kg	10,2 kg	17,5 kg	17,8 kg
Prezzo	€ 83, ⁰⁰	€ 104, ⁰⁰	€ 150, ⁰⁰	€ 210, ⁰⁰	€ 279, ⁰⁰
No.ord.	604125	604150	604160	604200	604210

Smerigliatrice/levigatrice da banco
BS 200 Plus



Potenza nom. assorb.	600 W
Mole (Ø x spess. x foro)	200 x 25 x 32 mm
No. giri a vuoto	2.980 /min
Lungh. braccio levig. nastro	480 mm
Largh. nastro abrasivo	50 mm
Lungh. nastro abrasivo	1.000 / 1.020 mm
Peso	16,9 kg
€ 288, ⁰⁰ No.ord. 604220	

Troncatrice a mola per metallo

CS 22-355

2.300 Watt

€ 238,⁰⁰
No.ord. 601786

CS 24-355 S

2.400 Watt

€ 256,⁰⁰
No.ord. 601787



1 mola+

Ø mola	355 mm
Capacità di taglio:	
Tubi tondi	132 mm
Tubi quadri	120 x 120 mm
Tubi rettangolari	100 x 208 mm
Profili a L	150 x 150 mm
Apertura max. morsa a vite	248 mm
Peso (senza cavo)	16,8 kg



Le nuove smerigliatrici
angolari Brushless.
Made in Germany.

Non saranno state le prime
MA SONO LE MIGLIORI!

Maggiore prestazione.

fino al **60%** di tagli
in più

Maggiore longevità.

3x maggiore
longevità

Maggiore efficienza.

20% di risparmio
di energia






















2.000 Watt di potenza
in una smerigliatrice angolare compatta,
dotata di tutti i sistemi di sicurezza Metabo
e con motore Marathon Brushless










	WEBA 20-125 Q BL	WEVBA 20-125 Q BL	WEPBA 20-125 Q DS BL	WEPBA 20-150 Q DS BL
Ø mola	125 mm	125 mm	125 mm	150 mm
No. giri a vuoto	11.000 /min	3.300 - 11.00/min	11.000 /min	9.600 /min
Peso (senza cavo)	2,6 kg	2,6 kg	2,6 kg	2,7 kg
Drop Security			✓	✓
Autobalancer	✓	✓	✓	✓
Interr. uomo presente			✓	✓
No.ord.	600642	600641	600643	600645
Prezzo	€ 381, ⁰⁰	€ 391, ⁰⁰	€ 404, ⁰⁰	€ 416, ⁰⁰

Smerigliatrici angolari

1.100-1.350 Watt Ø 125 mm

		
1.100 W	1.100 W	1.350 W
W 11-125 Quick	WEV 11-125 Quick	W 13-125 Quick
   	     	     
No. giri a vuoto 11.000 /min	No. giri a vuoto 2.800 – 10.500 /min	No. giri a vuoto 11.000 /min
Peso (senza cavo) 2,3 kg	Peso (senza cavo) 2,1 kg	Peso (senza cavo) 2,4 kg
Prezzo € 126, ⁰⁰	Prezzo € 179, ⁰⁰	Prezzo € 148, ⁰⁰
No.ord. 603623	No.ord. 603625	No.ord. 603627

1.550-1.700 Watt Ø 125 mm

		
1.550 W	1.550 W	1.700 W
WE 15-125 Quick	WEV 15-125 Quick	WE 17-125 Quick
     	     	     
No. giri a vuoto 11.000 /min	No. giri a vuoto 2.800 – 11.000 /min	No. giri a vuoto 11.000 /min
Peso (senza cavo) 2,5 kg	Peso (senza cavo) 2,5 kg	Peso (senza cavo) 2,5 kg
Prezzo € 191, ⁰⁰	Prezzo € 201, ⁰⁰	Prezzo € 209, ⁰⁰
No.ord. 600448	No.ord. 600468	No.ord. 600515

1.900 Watt Ø 125 e 180 mm

		
1.900 W	1.900 W	1.900 W
WE 19-125 Q M-Brush	WEV 19-125 Q M-Brush	WE 19-180 Quick RT
     	     	     
No. giri a vuoto 11.000 /min	No. giri a vuoto 2.800 - 11.000 /min	No. giri a vuoto 8.200 /min
Peso (senza cavo) 2,5 kg	Peso (senza cavo) 2,5 kg	Peso (senza cavo) 2,7 kg
Prezzo € 232, ⁰⁰	Prezzo € 260, ⁰⁰	Prezzo € 266, ⁰⁰
No.ord. 613105	No.ord. 613108	No.ord. 601088

2.400 Watt Ø 230 mm


2.400 W
WE 2400-230
 
No. giri a vuoto 6.600 /min
Peso (senza cavo) 6 kg
Prezzo € 174, ⁰⁰
No.ord. 606484

2.600 Watt Ø 230 mm


2.600 W
WE 26-230 MVT Quick
    
No. giri a vuoto 6.600 /min
Peso (senza cavo) 6,3 kg
Prezzo € 246, ⁰⁰
No.ord. 606475

per INOX


Ø 125 mm 1.700 W
WEV 17-125 Quick Inox
     
No. giri a vuoto 2.000 - 7.600 /min
Peso (senza cavo) 2,5 kg
Prezzo € 337, ⁰⁰
No.ord. 600517

testa ribassata


Ø 125 mm 910 W
WEF 9-125 Quick
   
No. giri a vuoto 10.000 /min
Peso (senza cavo) 2,1 kg
Prezzo € 354, ⁰⁰
No.ord. 613060


Particolarità delle nostre smerigliatrici angolari:

- **Motore Marathon**
brevettata protezione antipolvere e straordinaria resistenza termica anche in applicazioni estreme e continuative.
- **Sistema Quick**
rapida sostituzione della mola, senza attrezzi. Veloce, comodo e sicuro.
- **Avviamento morbido**
per impedire il leggero contraccolpo all'avviamento.
- **Frizione di sicurezza S-automatic**
minimo contraccolpo in caso di blocco della mola. Massimo controllo e sicurezza.
- **Protezione anti-riavviamento**
impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente.
- **Elettronica VTC (Vario-Tacho-Constamatic)**
numero di giri variabili, che rimangono costanti anche sotto carico.
- **Elettronica TC (Tacho-Constamatic)**
rapido avanzamento del lavoro, grazie alla velocità costante sotto carico.
- **Metabo Vibra Tech (MVT)**
riduce le vibrazioni per lavorare nel massimo comfort anche in caso di impiego continuato.
- **Tecnologia M-Brush**
carboncini tre volte più longevi. Nessuna interruzione per manutenzione.
- **Sistema antivibrazione**
50% di minori vibrazioni. Protezione della salute e consumo dimezzato delle mole.


Mole per TRONCATURA metalli

Serie	Ø x spessore x foro mm	Grana/durezza	Adatto per	Conf. pz.	No.Ord	Prezzo € cad.
FERRO / ACCIAIO - INOX						
	Novorapid INOX	115 x 1,0 x 22,23	A46-T	• BUONA RESA E DURATA		
		125 x 1,0 x 22,23	A60-T	• SOTTILE MOLA PER TRONCARE per la lavorazione di materiali inossidabili a parete sottile come tubi, lamiere, profilati, fili, come anche per una generale lavorazione del metallo		
		125 x 1,0 x 22,23	A46-T			
		180 x 1,5 x 22,23	A46-T	• Materiali non ferrosi, privi di zolfo e cloro		
		230 x 1,9 x 22,23	A46-T			
	Flexiarapid INOX	76 x 1,0 x 10,00	A46-U	• OTTIMA RESA E ELEVATA DURATA		
		115 x 1,0 x 22,23	A60-R	• MOLA SOTTILE AD ELEVATA PRESTAZIONE specifica per materiali inossidabili a parete sottile come tubi, lamiere, profilati, fili.		
		115 x 1,6 x 22,23	A46-R	• Materiali non ferrosi, privi di zolfo e cloro		
		125 x 1,0 x 22,23	A60-R			
		125 x 1,6 x 22,23	A46-R			
		150 x 1,6 x 22,23	A30-R			
		180 x 1,6 x 22,23	A30-R			
	Flexiamant Super	230 x 1,9 x 22,23	A30-R			
		76 x 1,0 x 10,00	C30-S			
		115 x 1,0 x 22,23	A60-T	• OTTIMA RESA E ELEVATA DURATA		
		115 x 1,6 x 22,23	A46-T	• SOTTILE MOLA PER TRONCARE AD ELEVATA PRESTAZIONE, specifica per materiali a parete sottile come lamiere, tubi, profilati e fili		
		125 x 1,0 x 22,23	A60-T			
	Flexiarapid Super	125 x 1,6 x 22,23	A46-T			
		180 x 2,0 x 22,23	A36-T	• RESA ESTREMAMENTE ALTA E ELEVATA DURATA		
		230 x 2,5 x 22,23	A36-T	• Mola universale per la lavorazione del metallo		
		115 x 1,0 x 22,23	A60-U	• MASSIMA RESA E DURATA MOLTO ELEVATA		
		115 x 1,6 x 22,23	A46-U	• Mola ultrasottile specifica per la lavorazione dell'acciaio, utilizzabile nella costruzione di veicoli, contenitori, carrozzerie, quadri elettrici ad armadio		
	Flexiarapid Super	125 x 1,0 x 22,23	A60-U	• Materiali non ferrosi, privi di zolfo e cloro		
		150 x 1,6 x 22,23	A46-U			
		180 x 1,6 x 22,23	A46-U			
		230 x 1,9 x 22,23	A36-U			
		230 x 1,9 x 22,23	A36-U			

Mole per SGROSSATURA metalli


Serie	Ø x spessore x foro mm	Grana/durezza	Adatto per	Conf. pz.	No.Ord	Prezzo € cad.
FERRO / ACCIAIO						
	Flexiamant	115 x 6,0 x 22,23	A24-N	• ELEVATA RESA E DURATA		
		125 x 6,0 x 22,23	A24-N	• Mola universale per la lavorazione di tutti i tipi di metallo		
		180 x 6,0 x 22,23	A24-N			
		230 x 6,0 x 22,23	A24-N			

Smussatrici per metalli



NOVITÀ

Angolatura smusso regolabile 0°-90°



	KFM 9-3 RF	KFMV 17-15 F
Altezza smusso 45° max.	4 mm	15 mm
Potenza nom. assorb.	900 W	1.700 W
No. giri a vuoto	4.500-11.500 /min	6.200-12.000 /min
Tipo bordi	Smusso/stondo	Smusso
Raggio stondatura	R2/R3	-
Peso (senza cavo)	2,5 kg	6,3 kg
Prezzo	€ 1.030,00	€ 2.735,00
No.ord.	60175170	60177050

Maggiore precisione rispetto a una smerigliatrice angolare

Con smussatrice

Con smerigliatrice angolare

Fresa spianatrice PFM 17




per rimuovere cordoncini di saldatura IN UN UNICO PASSAGGIO

+ inclusa guida parallela magnetica

Altezza di fresatura da-a	-1,5 mm - 6 mm
Largh. di fresatura max.	25 mm
Potenza nom. assorb.	1.700 W
No. giri a vuoto	8.000 - 12.600 /min
Peso (senza cavo)	4,6 kg

€ 2.753,00
No.ord. 60178950



Satinatrice SE 17-200 RT



con 1 rullo lamellare P80 (art. 623479)

Potenza nom. assorb.	1.700 W
No. giri a vuoto	800-3.000/min
Ø rullo abrasivo	100-200 mm
Larghezza rullo abrasivo	50-100 mm
Peso (senza cavo)	2,9 kg

€ 511,00
No.ord. 60225953

Lucidatrice PE 15-20 RT



con platorello

Ø platorello	150 mm
Potenza nom. assorb.	1.500 W
No. giri a vuoto	300-1.900/min
Per platorelli max.	180 mm
Filettatura	M 14
Peso (senza cavo)	2,4 kg

€ 366,00
No.ord. 61520053

Troncatrici

COMPATTA

KS 216 M

Ø lama 216



Ø lama x foro	216 x 30 mm
Capacità di taglio 90°/90°	60 x 120 mm
Capacità di taglio 45°/45°	45 x 80 mm
Regol. piano girevole sx/dx	47 / 47 °
Inclinazione lama a sx/dx	47 / 2 °
Potenza nominale ass.	1.350 W
No. giri a vuoto	5.000 /min
Peso	8,7 kg

€ 177,00
No.ord. 610216



RADIALI

KGS 216 M

Ø lama 216



Ø lama x foro	216 x 30 mm
Capacità di taglio 90°/90°	70 x 305 mm
Capacità di taglio 45°/45°	40 x 215 mm
Regol. piano girevole sx/dx	50 / 50 °
Inclinazione lama a sx/dx	47 / 2 °
Potenza nominale ass.	1.500 W
No. giri a vuoto	5.000 /min
Peso	13,4 kg

€ 285,00
No.ord. 613216

KGS 305 M

Ø lama 305

Doppia inclinazione



Ø lama x foro	305 x 30 mm
Capacità di taglio 90°/90°	110 x 305 mm
Capacità di taglio 45°/45°	67 x 215 mm
Regol. piano girevole sx/dx	50 / 60 °
Inclinazione lama a sx/dx	47 / 47 °
Potenza nominale ass.	2.000 W
No. giri a vuoto	3.700 /min
Peso	18,6 kg

€ 749,00
No.ord. 613305

KGS 254 M

Ø lama 254



Ø lama x foro	254 x 30 mm
Capacità di taglio 90°/90°	92 x 305 mm
Capacità di taglio 45°/45°	47 x 215 mm
Regol. piano girevole sx/dx	50 / 50 °
Inclinazione lama a sx/dx	47 / 2 °
Potenza nominale ass.	1.800 W
No. giri a vuoto	4.500 /min
Peso	16,1 kg

€ 413,00
No.ord. 613254

KGS 315 Plus

Ø lama 315



Ø lama x foro	315 x 30 mm
Capacità di taglio 90°/90°	120 x 320 mm
Capacità di taglio 45°/45°	76 x 223 mm
Regol. piano girevole sx/dx	47 / 60 °
Inclinazione lama a sx/dx	46 / 46°
Potenza nominale ass.	1.600 W
No. giri a vuoto	3.100 - 4.100 /min
Peso	27,2 kg

€ 1.181,00
No.ord. 0103150000

con PIANETTO

KGT 305 M

Ø lama 305



Ø lama x foro	305 x 30 mm
Capacità di taglio 90°/90°	102 x 150 mm
Capacità di taglio 45°/45°	45 x 115 mm
Regol. piano girevole sx/dx	52 / 52 °
Inclinazione lama a sx/dx	47 / 2 °
Potenza nominale ass.	1.600 W
No. giri a vuoto	3.700 /min
Peso	22 kg

€ 841,00
No.ord. 619004

con BATTUTA
A REGOLAZIONE SIMMETRICA

KGSV 72 Xact SYM

Ø lama 216



Ø lama x foro	216 x 30 mm
Capacità di taglio 90°/90°	72 x 305 mm
Capacità di taglio 45°/45°	42 x 215 mm
Regol. piano girevole sx/dx	50 / 50 °
Inclinazione lama a sx/dx	47 / 47 °
Potenza nominale ass.	1.500W
No. giri a vuoto	2.200 - 6.300 /min
Peso	16,1 kg

€ 925,00
No.ord. 612216



Precision Cut Line System (PCL)

Il LED posizionato sulle troncatrici crea una linea di taglio ombreggiata della lama sul pezzo di lavorazione. Questo sistema garantisce maggiore precisione e visibilità anche con piena luce naturale, rispetto al sistema laser, e facilita il cambio della lama poichè non richiede alcun aggiustamento o regolazione.

Bloccaggio rapido in orizzontale o verticale
attraverso un sicuro sistema di morse.

Avviamento morbido

per evitare di danneggiare la trasmissione del motore (eccetto KS 216 M)



Doppia inclinazione

I modelli a batteria e cavo con lama da 305, la KGS 315 Plus e la KGSV 72 Xact SYM hanno la possibilità della doppia inclinazione della lama (da -47° a 47°) a destra e a sinistra. Questo innovativa funzionalità garantisce la massima flessibilità per tutte le applicazioni.

Migliorata aspirazione
dei trucioli

grazie al sacchetto
raccoltipolvere integrato.



Cavalletti-basamenti per troncatrici

KSU 100

- ✓ Lunghezza 100 mm
- ✓ Peso 16 kg

€ 178,00
No.ord. 629004

KSU 251

con funzione trolley

- ✓ Lunghezza 127 - 250 cm
- ✓ Peso 23 kg

€ 275,00
No.ord. 629005

KSU 401

con funzione trolley

- ✓ Lunghezza 168 - 400 mm
- ✓ Peso 25 kg

€ 429,00
No.ord. 629006



Sega a nastro
BAS 318

Guidalama di precisione a 3 rullini HSS
per risultati di taglio precisi

Piano di taglio in ghisa grigia

Guida precisa per tagli paralleli
con doppio bloccaggio e fissaggio rapido

Possibilità di collegare
un aspiratore esterno
per lavorare con un ridotto sviluppo di polvere

Cavalletto basamento con ruote

Potenza nom. assorbita	900 W
Altezza di taglio	170 mm
Larghezza di passaggio	307 mm
Superf. piano appoggio	560x400 mm
Lunghezza nastro	2.240 mm
Peso	79 kg

€ 706,00
No.ord. 619009



Pialla a spessore
DH 330



Spessore / largh. max lavorabile	152 / 330 mm
Prof. di piallata regolabile	0 - 3 mm
Potenza nom. assorbita	1.800 W
Materiale piano di lavoro	Alluminio rivestito in acciaio Inox
Dimensioni	579 x 857 x 574 mm
Peso (senza cavo)	35 kg

€ 725,00
No.ord. 0200033000

Pialla a filo e spessore
HC 260 C - 2,2 WNB



Spessore / largh. max lavorabile	160 / 260 mm
Prof. di piallata regolabile	0 - 3 mm
Potenza nom. assorbita	2.200 W
Materiale piano di lavoro	Fusione alluminio
Dimensioni	1.110 x 620 x 980 mm
Peso (senza cavo)	71 kg

€ 1.512,00
No.ord. 0114026000


Sega circolare da banco
TS 254 M



OMAGGIO +
Cavalletto / basamento
TSU

Ø lama x foro	254 x 30 mm
Altezza max. di taglio 90°/45°	80 / 48 mm
Potenza nom. assorbita	1.500 W
Largh. taglio max. con guida	520 mm
Max. superficie appoggio	880 x 740 mm
Ambito inclinazione lama	-1,5° - 46,5°
No. giri a vuoto	4.200 / min
Peso	24,4 kg

€ 572,00
No.ord. 691154



Slitta a spinta
TS

- incluso listello estendibile della battuta
- elevata scorrevolezza

€ 142,00
No.ord. 628900

Sega circolare da banco
TKHS 315 C - 2,0 WNB



Ø lama x foro	315 x 30 mm
Altezza max. di taglio 90°/45°	85 / 60 mm
Potenza nom. assorbita	2.000 W
Largh. taglio max. su guida	290 mm
Max. superficie appoggio	800 x 550 mm
Ambito inclinazione lama	0 - 45°
No. giri a vuoto	2.980 / min
Peso	62 kg

€ 483,00
No.ord. 0103152000

Sega circolare da banco
TS 254



Ø lama x foro	254 x 30 mm
Altezza max. di taglio 90°/45°	87 / 54 mm
Potenza nom. assorbita	1.700 W
Largh. taglio max. con guida	630 mm
Max. superficie appoggio	970 x 995 mm
Ambito inclinazione lama	-1,5° - 46,5°
No. giri a vuoto	4.200 / min
Peso	33,4 kg

€ 997,00
No.ord. 600668

Pialla
HO 26-82



Larghezza piallatura	82 mm
Prof. di piallatura regol.	0-2,6 mm
Potenza nom. ass.	620 W
Peso (senza cavo)	2,7 kg

€ 203,00
No.ord. 602682

Fresa sverniciatrice
LF 850 S



Prof. fresatura	0 - 0,3 mm
Raggio rotazione tagliente	80 mm
Potenza nom. assorb.	850 W
Peso (senza cavo)	2,5 kg

€ 336,00
No.ord. 60104950

Levigatrici orbitali

piastra
per persiane +



FSR 200 Intekit



SR 2185



SRE 4351 TurboTec

Dimensione piastra	114x102 mm	92x184 mm	114x229 mm
Potenza nom. ass.	200 W	210 W	350 W
Ø orbita	1,4 mm	2 mm	2,2 mm
Peso (senza cavo)	1,3 kg	1,5 kg	2,6 kg
Prezzo	€ 166,00	€ 123,00	€ 302,00
No.ord.	60006651	60044150	611351

Levigatrici roto-orbitali



	SXE 3150	SXE 450 TurboTec	SXE 150-5.0 BL	SXE 150-2.5 BL
Ø platorello	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Potenza nom. ass.	310 W	350 W	350 W	350 W
Ø orbita	3 mm	2,8/6,2 mm	5 mm	2,5 mm
Peso (senza cavo)	1,6 kg	2,2 kg	1 kg	1 kg
Prezzo	€ 152,00	€ 260,00	€ 651,00	€ 651,00
No.ord.	600444	600129	61505070	61502570

Rifilatore
FM 500-6



€ 73,00
No.ord. 601741

Potenza nom. assorbita	500 W
No. giri a vuoto	32.000 /min
Apertura pinza di serraggio	6 mm
Peso (senza cavo)	1,3 kg

Multitool
MT 400 Q set



€ 265,00
No.ord. 60140650

Potenza nom. assorbita	400 W
No. oscillazioni a vuoto	11.000 - 18.500/min
Angolo di oscillazione a sx/dx	1,6°
Peso (senza cavo)	1,4 kg

Risultati di taglio precisi con
l'impiego di un binario di guida.



Nessun contraccolpo in caso
di bloccaggio della lama
Massima protezione per l'operatore grazie alla
funzione Anti Kick-Back e al fast brake Metabo.

BRUSHLESS

Ø lama x foro	Ø 165 x 20 mm
Prof. max. di taglio 90°/45°	66 / 43 mm
Potenza nom. assorbita	1.200 W
Ambito inclinazione lama	-1 ° / + 46°
No. giri a vuoto	2.250 - 5.000 /min
Peso (senza cavo)	4,9 kg

Sega circolare ad affondamento
KT 66 BL



€ 578,00
No.ord. 60116650

NOVITÀ



Set KT 66 BL
+ binario FS 160



€ 657,00
No.ord. 691219

Seghe circolari



KS 55 FS



KS 66 FS



KS 85 FS

Potenza nom. assorb.	1.200 W	1.500 W	2.000 W
Ø lama x foro	160 x 20 mm	190 x 30 mm	235 x 30 mm
Prof. max taglio 90° / 45°	55 / 39 mm	66 / 47 mm	85 / 65 mm
No. giri a vuoto	5.600 /min	5.000 /min	4.500 /min
Peso (senza cavo)	4 kg	4,9 kg	8,4 kg
Versione	solo macchina	solo macchina con binario FS 160	solo macchina con binario FS 160
Prezzo	€ 177,00	€ 255,00 € 337,00	€ 400,00 € 457,00
No.ord.	600955	60106650 691135	60108550 691149

Lame per SEGHE CIRCOLARI



power cut wood

- ✓ Per tagli grossolani e mediofini con avanzamento veloce in legno massello
- ✓ Parzialmente utilizzabili per legno da costruzione con chiodi e resti di cemento

Ø x foro (mm)	Spessore	n° denti	Prezzo €	No.ord.
190 x 30 »professional«	1,4	16	€ 44,40	628006
235 x 30	1,8	24	€ 35,30	628677



multi cut

- ✓ Impiego universale per materiali più impegnativi
- ✓ Adatte per applicazioni con elevate esigenze
- ✓ Tagli puliti in legno, laminato, alluminio e ottone
- ✓ Buoni risultati di taglio anche per tagli obliqui, in legno massello e trucioli grezzi.

Ø x foro (mm)	Spessore	n° denti	Prezzo €	No.ord.
190 x 30 »professional«	1,4	54	€ 59,60	628282
235 x 30 »professional«	1,8	60	€ 99,30	628495



precision cut wood

- ✓ Per risultati di taglio molto buoni e netti, in tagli longitudinali e obliqui, nel legno dolce e duro
- ✓ Tagli precisi, silenziosi e con minime vibrazioni, corpi lama tagliati al laser, in acciaio di altissima qualità

Ø x foro (mm)	Spessore	n° denti	Prezzo €	No.ord.
160 x 20 »professional«	1,4	24	€ 48,00	628031
160 x 20 »professional«	1,4	42	€ 61,40	628072
190 x 30	1,4	48	€ 41,80	628283

Seghetti alternativi



Potenza nom. ass.	710 W	710 W	750 W
Prof. taglio: legno/acciaio/ metalli non ferrosi	100/10/25 mm	100/10/25 mm	140/10/35 mm
No. corse a vuoto	1.000-3.100/min	1.000-3.100/min	1.000-3.100/min
Peso (senza cavo)	2 kg	2,1 kg	2,5 kg
Prezzo	€ 179,00	€ 180,00	€ 310,00
No.ord.	60110050	60111050	60140350

Seghe dritte



Potenza nom. ass.	1.100 W	1.400 W
No. corse a vuoto	0-2.600/min	0-2.800/min
Corsa lama	28 mm	32 mm
Livelli oscillanti	-	3
Peso (senza cavo)	3,9 kg	4,6 kg
Prezzo	€ 218,00	€ 395,00
No.ord.	60617750	60617850



Lame per seghetti alternativi


METALLO



Per lamiere d'acciaio, metalli non ferrosi con una buona resa di taglio e durata.

Passo (mm)	Lungh. (mm)	Pz x conf.	Prezzo €	No.ord.
0,7	66	5	€ 6,20	623636
1,2	51	5	€ 6,20	623637
1,2	106	5	€ 9,50	623629

LEGNO + METALLO



Denti saldati in metallo duro per una longevità eccezionale. Tagli netti e veloci nei più svariati materiali come legno e metallo.

Passo (mm)	Lungh. (mm)	Pz x conf.	Prezzo €	No.ord.
1,1 mm/24 TPI	132	3	€ 48,20	623836


LEGNO



Tagli netti e veloci, in legno duro e tenero, truciolati, materie plastiche.

Passo (mm)	Lungh. (mm)	Pz x conf.	Prezzo €	No.ord.
2,5	74	5	€ 6,40	623634
4	74	5	€ 6,40	623635
4	74	5	€ 5,70	623633


LEGNO + METALLO



Adatte ad impieghi universali, in legno, legno con chiodi, metalli non ferrosi

Passo (mm)	Lungh. (mm)	Pz x conf.	Prezzo €	No.ord.
2,4-5 prog.	106	5	€ 18,40	623677

Lame per seghe dritte



METALLO - Bimetalliche



BiM flessibili, per lamiere e profilati.

Passo (mm)	Lungh. (mm)	Pz x conf.	Prezzo €	No.ord.
1,4	150	2	€ 8,90	631080
1,4	225	2	€ 13,80	631095

METALLO - Carbide



Al carburo, estremamente longevo, per tagli diritti e netti nel metallo e altri materiali.

Passo (mm)	Lungh. (mm)	Pz x conf.	Prezzo €	No.ord.
3	150	1	€ 18,70	626556
3	225	1	€ 25,40	626557
4,3	150	1	€ 25,10	631137


METALLO



BiM robuste e precise, per impieghi gravosi nel metallo.

Passo (mm)	Lungh. (mm)	Pz x conf.	Prezzo €	No.ord.
1,8-2,6	300	5	€ 33,80	628263

LEGNO



HCS per tagli in truciolati, legno, compensato.

Passo (mm)	Lungh. (mm)	Pz x conf.	Prezzo €	No.ord.
4	300	2	€ 10,90	631122

BiM flessibili, per legno con metallo.

Passo (mm)	Lungh. (mm)	Pz x conf.	Prezzo €	No.ord.
3,2-5,1	225	5	€ 28,00	631986
3,2-5,1	300	5	€ 32,40	631987

Fresatrice per risanamenti
RFEV 19-125 RT



Inclusa testa
con denti a punta
(art. 628218)

Potenza nom. assorb.	1.900 W
No. giri max. a vuoto	750-3.100/min
Ø testa fresante/disco	125 mm
Peso (senza cavo)	3,8 kg

con testa fresante
e denti a punta
€ 741,⁰⁰
No.ord. 60382671

Levigatrice per risanamenti
RSEV 17-125



Inclusa mola classic
x calcestruzzo
(art. 628209)

Potenza nom. assorb.	1.700 W
No. giri max. a vuoto	2.800 - 9.600 /min
Ø mola a tazza	125 mm
Peso (senza cavo)	2,7 kg

con mola
€ 491,⁰⁰
No.ord. 60382951

Levigatrice per risanamenti
RSEV 19-125 RT



senza mola
€ 472,⁰⁰
No.ord. 60382570

Potenza nom. assorb.	1.900 W
No. giri max. a vuoto	3.800-8.200/min
Ø testa fresante/disco	125 mm
Peso (senza cavo)	3,5 kg

Inclusa mola a tazza
diamantata professional
x calcestruzzo
(art. 628205)

con mola
€ 646,⁰⁰
No.ord. 60382571

Set:
levigatrice per risanamenti
+ aspiratore

RSEV 19-125 RT
+ ASR 35 L ACP



con mola
€ 1.093,⁰⁰
No.ord. 691000



Miscelatori



Potenza nom. assorbita	1.200 W	1.200 W	1.600 W
Velocità meccaniche	1	2	2
Ø max cestello	120 mm	140 mm	160 mm
Vol. impasto max. consigliato	30 l	50 l	90 l
No. giri max. a vuoto	0 - 900/min	0 - 300 / 0 - 650 /min	0 - 300 / 0 - 650 /min
Peso (senza cavo)	3,4 kg	4,3 kg	4,5 kg
Prezzo	€ 164,⁰⁰	€ 207,⁰⁰	€ 256,⁰⁰
No.ord.	614048	614049	614050

FRUSTE

	Ø mm	Lungh. mm	Q.tà max. del materiale	Attacco	Adatta	No.ord.	Prezzo
RS-R3	120 140	590 590	15-25 kg 25-40 kg	M 14 M 14	PER MATERIALI ALTAMENTE VISCOSI. Particolarmente adatta per tutti i tipi di malta, intonaco, massetto, collanti per piastrelle, resine epossidiche arricchite al quarzo, intonaco termoisolante, calcestruzzo, ecc. Miscelazione dal basso verso l'alto	626734 626735	€ 53,70 € 59,80
RS-R2	120 140	590 590	10-15 kg 15-30 kg	M 14 M 14	PER MATERIALI VISCOSI. Particolarmente indicata per collanti per piastrelle ed edilizia, malte premiscelate, intonaci, stucchi, massetti, resine epossidiche, malte adesive, ecc. Miscelazione dal basso verso l'alto	626738 626739	€ 41,80 € 45,60
RS-L2	120	590	20-30 kg	M 14	PER MATERIALI FLUIDI. Particolarmente indicata per malte per strati sottili. Miscelazione dall'alto verso il basso	626745	€ 36,70
SR 12	120	590	20-40 kg	M 14	PER MATERIALI MOLTO FLUIDI. Particolarmente indicata per pitture, vernici, colla, smalti Miscelazione dall'alto verso il basso	626742	€ 41,80

Scanalatore per muri
MFE 40

Potenza nom. assorb.	1.900 W
Ø dischi diamantati	125 mm
Prof. taglio regolabile	10 - 40 mm
Possibili larghezze scanalatura	9 / 15,5 / 22 / 28,5 / 35 mm
Peso (senza cavo)	4,6 kg



senza dischi
€ 610,⁰⁰
No.ord. 60404051

Inclusi 2 dischi
diamantati
(art. 28559)
€ 694,⁰⁰
No.ord. 60404050

Dischi diamantati

a 2 lame

Ø 125 x 18 x 22,23 mm
Largh. scanal.: 20 mm

€ 164,⁷⁰
No.ord. 6.28298



a 3 lame

Ø 125 x 28,5 x 22,23 mm
Largh. scanal.: 30 mm

creazione di tracce,
senza costola intermedia

€ 231,⁸⁰
No.ord. 628299



Carter di aspirazione

- ✓ taglio di tegole, beole
- ✓ solo per smerigliatrici Metabo

CED 125 Plus

per dischi Ø 125 mm

€ 187,⁰⁰
No.ord. 626731



CED 230

per dischi Ø 230 mm

€ 242,⁰⁰
No.ord. 626752



Compatibile con smerigliatrici MVT, prodotte dal 2011 in poi.

Innumerevoli vantaggi con un solo sistema **metaBOX**



OFFICINA



metaBOX 63 XS Organizer
252 x 167 x 63 mm
con 6 scomparti

€ 27,⁰⁰

No.ord. 626896



metaBOX 145 Toolbox
396 x 296 x 153,5 mm
per attrezzi

€ 64,⁰⁰

No.ord. 626908



metaBOX 340 Toolbox
396 x 296 x 348,5 mm

€ 78,⁰⁰

No.ord. 626909



metaBOX 118 Organizer
396 x 296 x 118 mm
con 12 vaschette asportabili

€ 89,⁷⁰

No.ord. 626897

CANTIERE

Larghezza metaBOX 396 mm



metaBOX 118
396 x 296 x 118 mm

€ 51,⁰⁰

No.ord. 626882



metaBOX 145
396 x 296 x 145 mm

€ 52,⁸⁰

No.ord. 626883



metaBOX 215
396 x 296 x 215 mm

€ 60,⁰⁰

No.ord. 626887



metaBOX 340
396 x 296 x 340 mm

€ 71,⁰⁰

No.ord. 626888

Larghezza metaBOX 496 mm



metaBOX 145 L
496 x 296 x 145 mm

€ 54,⁶⁰

No.ord. 626884



metaBOX 165 L
496 x 296 x 165 mm

€ 56,⁵⁰


No.ord. 626889

TRASPORTO

Adatte a tutte le larghezze di valigetta.

Piastra adattatrice metaBox

Per furgoni attrezzati con il sistema Sortimo.



€ 35,⁰⁰

No.ord. 626895

Piastra adattatrice multipla metaBOX

Portata fino a 100 kg,
rende abbinabile anche con
sistemi di trasporto di altri produttori.



€ 39,³⁰

No.ord. 626900

Carrellino di trasporto metaBox

Semplice trasporto con
aggancio diretto ai metaBox,
portata fino a 100 kg.



€ 107,⁴⁰

No.ord. 626894

Piano multifunzione MWB 100

Portata massima	120 kg
Altezza regolabile	800 - 1.000 mm
Misure piano del tavolo	71 x 96 cm
Spess. del materiale del piano del tavolo	20 mm
Ø fori	20 mm
Peso	22,1 kg



con morsetti
a rilascio rapido
in dotazione



€ 230,⁰⁰
No.ord. 626991



Coppia di cavalletti da lavoro MAB 82

Portata max. singol.	590 kg
Portata max. in coppia	1.180 kg
Altezza regolabile	615 - 820 mm
Alloggiamento per travetti regolabile	0 - 90 mm
Peso	10,2 kg



€ 136,⁰⁰

No.ord. 626990

NOVITÀ

Trasportabile e compatto

- Robusto piano in MDF con svariati fori e scanalature per morsetti
- Scanalature perimetrali per fissaggio di contenitori
- Gambe regolabili in altezza per lavorare nel massimo confort
- Chiusura rapida e trasporto semplice grazie al leggero telaio in alluminio e alle pratiche maniglie



Robusti e versatili

- Gambe regolabili in altezza con piedini orientabili, per aumentare la stabilità su tutte le superfici irregolari
- Funzione di cavalletto per troncatrici e possibilità di aggancio di morsetti per troncatrici
- Facile trasporto grazie alla pratica maniglia. Montaggio e smontaggio rapido.



Metabo Services



Estendi gratuitamente la garanzia fino a 3 anni.

Confidiamo nella qualità dei nostri prodotti e per questo, offriamo la possibilità di estendere la garanzia di un ulteriore anno.

Con una semplice registrazione sul nostro sito www.metabo-service.com, entro 4 settimane dalla data d'acquisto dell'utensile, potrai accedere a questo servizio gratuito su tutti gli utensili a cavo e a batteria Metabo.



Assistenza e riparazioni.

Con il nostro sistema Smart Service* non perdi tempo:

- ✓ hai a disposizione un **LISTINO A COSTI FISSI** che puoi consultare online per conoscere i costi di riparazione
- ✓ nessuna attesa grazie ai costi fissi e, i tempi di gestione sono ancora più celeri
- ✓ revisione totale e certificata dai nostri tecnici esperti
- ✓ 6 mesi di garanzia su tutta la macchina

*solo per i centri d'assistenza che aderiscono all'iniziativa



Assistenza totale gratuita sui martelli Metabo.

Acquistando un martello SDS-max Metabo, tutti i costi di riparazione sono completamente coperti.

Registrando il prodotto su www.metabo-martelli.it, entro 4 settimane dalla data d'acquisto, è possibile usufruire del servizio gratuito di riparazione, anche per problemi di usura.

Team di professionisti.

I nostri tecnici e riparatori esperti potranno consigliarti e rispondere alle tue domande.

Si prenderanno cura del tuo utensile, per continuare a garantirti le massime prestazioni!

1 L'utilizzatore consegna l'utensile al punto vendita Metabo di fiducia



2 Il rivenditore invia le macchine presso l'assistenza Metabo



L'utensile riparato viene rispedito con una garanzia di 6 mesi sulla riparazione**



**solo su riparazioni in regime forfettario

Il Vostro rivenditore Metabo



VITERIA 2000 srl sede Legale: Pordenone (PN) Via Jacopo Linussio, 1 - 33170 - Tel. 0434-630825/6 - Fax 0434 639721
www.viteria2000.it - e-mail: info@viteria2000.it - Reg. Imp. di PN - C/F P.Iva 01398380939 - Capitale Sociale € 100.000 i.v.

Montalcene (GO) Via C. Cosulich, 42 - 34074
Tel. 0481 485512 - e-mail: montalcene@viteria2000.it
Marghera Mestre (VE) Via delle Industrie, 23/04
30175 c/o Parco S.T. Vega
Tel. 041 937657 - e-mail: marghera@viteria2000.it
Sestri Ponente Genova (GE) Via G. Soliman, 42 DEP -
16154 Tel. 348 898708 - e-mail: genova@viteria2000.it
Ancona (AN) Via Guglielmo Marconi, 8 - 60128
Tel. 344 1200215 - e-mail: ancona@viteria2000.it

metabo®
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS